Barcelona

Direcció de Serveis del Sistema Municipal d'Arxius
Gerència de Serveis Generals

FITXES-RESUM DEL MANUAL D'INSTAL·LACIÓ I PROTECCIÓ DE DOCUMENTS AL DIPÒSIT

Índex

Fitxa Llibres, lligalls històrics o àlbums..... p.3

Fitxa Expedients, doc. Hemerogràfics i dossiers.....p.4

Fitxa Documents solts plans..... p.5

Fitxa Documents solts enrotllats..... p.6

Fitxa Documentació cinematogràfica i microfilm.....p.8

Fitxa Cintes magnètiques..... p.10

Fitxa Discs fonogràfics i òptics..... p.11

Fitxa Cilindres solcats (fonogràfics)..... p.12

Fitxa Documentació fotogràfica..... p.13-15

Taula resum..... p.16

Referències comercials..... p.17

Ref.1-12b..... p.17

Ref.12c-21b..... p.18

Ref.21c-30..... p.19

Ref.31-33..... p.20

Ref.34-36..... p.21


Glossari..... p.22

Índex d'imatges

Fig.1-3	p.3
Fig.4-6	p.4
Fig.7-14	p.7
Fig.15-20	p.9
Fig.21-22	p.10
Fig.23-26	p.11
Fig.27-28	p.12
Fig.29-32	p.13
Fig.33-35	p.14
Fig.36-37	p.15

LLIBRES, LLIGALLS HISTÒRICS O ÀLBUMS

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Volums de qualsevol mida fins a 220 mm d'amplada (z) (llibres 12a i 8a)	En posició vertical, sostinguts pel peu (tall inferior)	Camisa transparent feta a mida (Fig.1 i Ref. 1)	Opcional	Prestatgeria amb fondària de ≥240 mm
Volums amb una amplada (z) compresa entre 220 mm fins a 400 mm (llibres 4a i foli)	En posició vertical, sostinguts pel peu (tall inferior)	Estoig fet a mida (Fig.2 i Ref.2)	Opcional	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Volums amb una amplada (z) > 400 mm i ≤ 500 mm	En posició vertical, sostinguts pel peu (tall inferior)	Estoig fet a mida (Fig 2. I Ref.2)	Opcional	Prestatgeria amb fondària de ≥520 mm
Volums amb una amplada (z) > 500 mm i alçada (y) ≤ 500 mm	Posició horitzontal: màxim de tres volums apilats de mides similars. Excepte els àlbums que es recomana no apilar	Caixa de geometria envoltant feta a mida (Fig.3 i Ref. 3)	No recomanable	Prestatgeria amb fondària de ≥520 mm
Volums de qualsevol mida superior a 500 mm, tant d'amplada com d'alçada, i fins a 40 mm de grossor	Posició horitzontal sense apilament	Caixa de geometria envoltant feta a mida (Fig.3 i Ref.3)	No recomanable	Calaixeres amb separadors interns regulables als calaixos (Fig.6 i Ref.35)



EXPEDIENTS, DOCUMENTS HEMEROGRÀFICS I DOSSIERS DOCUMENTALS

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Conjunt de documents de qualsevol mida fins al format foli (215 × 315 mm)	Posició vertical, preferentment sostinguts per la vora llarga	Camisa-subcarpeta (Fig.4 i Ref.4a)	Caixa foli prolongat (Fig.5 i Ref.7) [+ Material de suport d'ompliment de caixa si hi ha necessitat (Ref.9)]	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Conjunt de documents amb dimensions compreses entre el foli (215 × 315 mm) i DIN-A3 (297 × 420 mm), tant si compleixen els formats com si no	Posició vertical	Camisa-subcarpeta (Fig.4 i Ref.4a)	Caixa mida especial (Fig.5 i Ref.8) [+ Material de suport d'ompliment de caixa si hi ha necessitat (Ref.9)]	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Conjunt de documents amb dimensions superiors al format DIN-A3 (297 × 420 mm) i fins a 40 mm de grossor	Posició horitzontal, màxim apilat doble	Caixa de geometria envoltant feta a mida (Fig.3 i Ref.3)	n/d	Calaixeres amb separadors interns regulables als calaixos (Fig.6 i Ref.35)



Fig.5

Fig.4


Fig.6

DOCUMENTS SOLTS PLANS

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Documents de qualsevol mida fins al format foli (215 × 315 mm)[1]	Posició vertical, preferentment sostinguts per la vora llarga	Camisa (Fig.8 i Ref.5a) O bé Funda (Fig.7 i Ref.10a)	Caixa foli prolongat (Fig.5 i Ref.7) [+ Material de suport d'ompliment de caixa si hi ha necessitat (Ref.9)]	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Documents amb dimensions compreses entre el foli (215 × 315 mm) i DIN-A3 (297 × 420 mm), tant si compleixen els formats com si no[2]	Posició vertical	Camisa (Fig.8 i Ref.5b) O bé Funda (Fig.7 i Ref.10b)	Caixa mida especial (Fig.5 i Ref.8) [+ Material de suport d'ompliment de caixa si hi ha necessitat (Ref.9)]	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Documents amb dimensions compreses entre DIN-A3 (297 × 420 mm) i DIN-A2 (594 × 420 mm), tant si compleixen el format DIN com si no	Posició horitzontal, màxim apilat doble	Suport secundari (Fig.9 i Ref.12) + Camisa (Fig.8 i Ref.6) O bé Funda (Fig.7 i Ref.10c)	Carpetes col·lectives (Fig.10 i Ref.11b) (20 o 50 u/carpeta)	Calaixera[3] amb separadors interns regulables als calaixos (Fig.11 i Ref.34 o Ref.35)
Documents amb dimensions compreses entre DIN-A2 (594 × 420 mm) i DIN-A1 (841 × 594 mm), tant si compleixen el format DIN com si no	Posició horitzontal, màxim apilat doble	Suport secundari (Fig.9 i Ref.12) + Camisa (Fig.8 i Ref.6) O bé Funda (Fig.7 i Ref.10d)	Carpeta col·lectiva (Fig.10 i Ref.11c) (20 o 50 u/carpeta)	Calaixera[4] amb separadors interns regulables als calaixos (Fig.11 i Ref.34 o Ref.35)
Documents amb dimensions compreses entre DIN-A1 (841 × 594 mm) i DIN-A0 (1189 × 841 mm), tant si compleixen el format DIN com si no	Posició horitzontal, màxim apilat doble	Suport secundari (Fig.9 i Ref.12) + Camisa (Fig.8 i Ref.6) O bé Funda (Fig.7 i Ref.10e)	Carpeta col·lectiva (Fig.10 i Ref.11d) (20 o 50 u/carpeta)	Calaixera[5] amb separadors interns regulables als calaixos (Fig.11 i Ref.34 o Ref.35)

[1] ≈ 230 documents/caixa. Com a referència del càlcul s'ha fet servir cartolines de 330 g/m2.
[2] ≈ 160 documents/caixa. Com a referència del càlcul s'ha fet servir cartolines de 330 g/m2.
[3] A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 25 mm int.), Mides > DIN-A3 i ≤ DIN-A2, 8 carpetes (20 u./carp); doble apilat = 160 unitats per calaix).
A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 50 mm int.), Mides > DIN-A3 i ≤ DIN-A2, 8 carpetes (50 u./carp); doble apilat = 400 unitats per calaix).
[4] A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 25 mm int.), Mides > DIN-A2 i ≤ DIN-A1, 4 carpetes (20 u./carp); doble apilat = 80 unitats per calaix).
A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 50 mm int.), Mides > DIN-A2 i ≤ DIN-A1, 4 carpetes (50 u./carp); doble apilat = 200 unitats per calaix).
[5] A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 25 mm int.), Mides > DIN-A1 i ≤ DIN-A0, 2 carpetes (20 u./carp); doble apilat = 40 unitats per calaix).
A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 50 mm int.), Mides > DIN-A1 i ≤ DIN-A0, 2 carpetes (50 u./carp); doble apilat = 100 unitats per calaix).

DOCUMENTS SOLTS ENROTLLATS

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Documents amb una dimensió >1189 mm i l'altra ≤300 mm, independentment del format	Posició horitzontal Enrotllament individual o col·lectiu (màx. 12 u. amb documentació relacionada)	Camisa (350 × 300 mm) (Fig.13 i Ref.6)	Ànima cilíndrica (Fig.13 i Ref.13a) + Camisa (350 × 300 mm) (Fig.13 i Ref.6) + Dos tancaments amb veta (Fig.13) + Caixa-tub (Fig.14 i Ref.14a)	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm O bé tuboteca (Fig.12 i Ref.36) Màxim doble apilat
Documents amb una dimensió >1189 mm i l'altra ≤1250 mm, independentment del format	Posició horitzontal Enrotllament individual o col·lectiu (màx. 12 u. amb documentació relacionada)	Camisa (1300 × 300 mm) (Fig.13 i Ref.6)	Ànima cilíndrica (Fig.13 i Ref.13b) + Camisa (1300 × 300 mm) (Fig.13 i Ref.6) + Dos tancaments amb veta (Fig.13) + Caixa-tub (Fig.14 i Ref.14b)	Tuboteca amb fondària de ≥1370 mm (Fig.12 i Ref.36) Màxim doble apilat
Documents amb una dimensió >1189 mm i l'altra ≤1890 mm, independentment del format	Posició horitzontal Enrotllament individual o col·lectiu (màx. 12 u. amb documentació relacionada)	Camisa (1940 × 300 mm) (Fig.13 i Ref.6)	Ànima cilíndrica (Fig.13 i Ref.13b) + Camisa (1940 × 300 mm) (Fig.13 i Ref.6) + Dos tancaments amb veta (Fig.13) + Caixa-tub (Fig.14 i Ref.15)	Tuboteca amb fondària de ≥2010 mm (Fig.12 i Ref.36) Màxim doble apilat
Document enrotllat solt especial	En els casos que la documentació s'hagi d'enrotllar per qüestions de format, però les seves característiques materials no permetin un caragolament pronunciat —com ara la presència d'un suport secundari flexible (p. ex., entelat), l'ús de papers especialment delicats (com el paper sulfurat altament acidificat), un estat de conservació molt fràgil o la presència de tintes, adhesius o estrats sensibles a la tensió— es recomana utilitzar ànimes rígides de diàmetre ampli. Per garantir una curvatura suau que eviti tensions i deformacions, s'aconsella emprar ànimes de com a mínim 200 mm de diàmetre sempre que sigui possible i caixes individuals fetes a mida.			



Fig.7

Fig.8


Fig.9



Fig.10

Fig.11


Fig.12




Fig.13


Fig.14

DOCUMENTACIÓ CINEMATOGRÀFICA I MICROFILM

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Targetes d'obertura (83 × 187 mm)	Posició vertical, preferentment sostinguts per la vora llarga	n/d	Full-arxivador de tres butxaques (Fig.33 i Ref.29e) + Àlbum-arxivador (Fig.34 i Ref.28)[6]	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Microfilm en rotlle, de 35 mm (o 16 mm)	Disposició del rotlle en horitzontal, màxim apilat doble	Bobina-nucli (Fig.19 i Ref.22) + Banda de paper: doble volta sobre la pel·lícula bobinada[7] (Fig.18 i ref.16) + Capses individuals (Fig.17 i Ref.17)	Possibilitat de caixes col·lectives[8] (Fig.16 i Ref.16)	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm O bé Calaixera[9] amb separadors interns regulables als calaixos (Fig.6 i Ref.35)
Pel·lícules cinematogràfiques de qualsevol format	Disposició del rotlle en horitzontal amb la possibilitat de fer conjunts d'apilats per diàmetres	Bobina-nucli (Fig.19 i Ref.22) + Banda de paper: doble volta sobre la pel·lícula bobinada (Fig.18 i ref.16) + "Capses-llauna" Individuals segons mida i tipus de pel·lícula (Fig.20 i Ref.19)	No recomanable	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm

[6] Aproximadament amb capacitat de uns 50 fulls/àlbum col·locant-ne 2 per butxaca en contacte pel revers: ≈300 targetes/àlbum.
[7] Es pot assegurar el tancament de la banda de paper mitjançant cinta adhesiva de conservació, amb l'objectiu d'evitar el desenrotllament, garantint sempre que la cinta no entri en contacte directe amb el suport. D'altra banda, al mercat es troben etiquetes especials de paper de conservació, disponibles amb adhesiu neutre o amb sistemes mecànics (botons i cordons), dissenyades específicament per a aquesta mena de materials (fig. 18 i ref. 16).
[8] Caixes col·lectives per a 6 unitats de microfilms de 35 mm, encapsats individualment i sense apilament o a 12 unitats de microfilms de 16 mm, encapsats individualment i amb doble apilament.
[9] Microfilm de 16 o 35 mm a calaix 1310 × 930 × 50 mm (ref. 35): ≈117 microfilms en disposició horitzontal, sense apilament i capses individuals.




Fig.15

Fig.16

Fig.17




Fig.18



Fig.19




Fig.20

Banda de paper

CINTES MAGNÈTIQUES

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Bobines obertes (*open reel*), d' ¼" [10]	En posició del rotlle en vertical Bobinada en sentit horari i tensió uniforme Sense apilament directe o pressió lateral	Bobina-nucli (Fig.19 i Ref.22) + Banda de paper: doble volta sobre la pel·lícula bobinada (Fig.18 i Ref.16) + Capsa individual de (Fig.21 i Ref.20)	No recomanable	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Cassets o cartutxos (VHS, U-matic, Betacam, MiniDV, etc.)	Disposició vertical (sostinguts per la base llarga)	Dins de carcassa original (si és estable)[11]	Possibilitat de caixes col·lectives fetes a mida (Fig.22 i Ref.21)	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm



Fig.22


Fig.21

[10] ¼" és el format més habitual, tot i que també és possible trobar cintes de: ½", 1" o 2" d'amplada.
[11] Si és necessari, es podria transferir a una carcassa de conservació: material inert, amb ventilació i tractament antiestàtic.

DISCS FONOGRÀFICS I ÒPTICS

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Discs òptics amb documentació digital (CD-R, DVD-R, BD-R, etc.)	Disposició vertical Sense apilament	Capsa transparent (Fig.23 i Ref.23)	Caixa col·lectiva[12] (Fig.24 i Ref.24)	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Dics fonogràfics solcats, de 7", 10" i 12"	Disposició vertical Sense apilament, evitant la inclinació, la compressió i assegurant una correcta alineació segons mides	Sobre individual de paper (Fig 23 i Ref.25)[13]	Caixa col·lectiva[14] (Fig.26 i Ref.26)	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm





[12] ≈25 unitats encapsades (100-200 unitats ensobrades).
[13] Els materials originals s'han d'eliminar si no aporten informació documental rellevant. Cal substituir-les per materials inerts que evitin la fricció i l'electricitat estàtica i que permetin una extracció segura, o bé interposar un material de barrera que compleixi la norma ISO 18916 entre el disc i els materials originals.
[14] Entre 35-45 unitats ensobrades.

CILINDRES SOLCATS

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Cilindres de cera o plàstic, de 50–160 mm d'alçada i 57 mm de diàmetre	Disposició vertical Sense apilament o pressió lateral	Nucli de material inert, que mantingui el cilindre en posició vertical, eviti el moviment, el contacte directe i faciliti l'extracció (Fig.27 i Ref.27) + Contenidor rígid (ha d'incloure, si s'escau, un compartiment separat per conservar la capsa original (Fig.28 i Ref.27)	n/d	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm




Fig.27






Fig.28

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Daguerreotips, ambrotips i ferrotips	Disposició horitzontal Sense apilament directe	Sempre han d'estar emmarcats o encapsulats dins dels seus estoigs originals[15] + Encapsulat a mida (Fig.29 i Ref.33a)	Caixa col·lectiva (Fig.30 i Ref.33)	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Negatiu i positiu en placa individual de vidre o plàstic	Disposició vertical recolzada per la vora llarga[16] Sense apilament o pressió lateral	Camisa adaptada al format de quatre solapes (Fig.31 i Ref.31)	Caixa per a disposició vertical adaptada al format[17] (Fig.32 i Ref.32)	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm


Fig.29

Fig.30



Fig.32

Fig.31

[15] Si aquests estan molt deteriorats, es restauraran mantenint els elements originals tant com sigui possible per conservar ensems la seva estètica històrica. Si no es conserven els estoigs originals s'han de preservar dins d'un estoig de conservació fet a mida.
[16] Si presenten fragilitat o trencament, disposició horitzontal fins a la seva estabilització.
[17] Negatiu 6 × 9. (ref. 32a): ≈22 plaques de vidre o ≈140 plaques de plàstic.
Negatiu estereoscòpic. (ref. 32b): ≈24 plaques de vidre o ≈150 plaques de plàstic.
Negatiu 10 × 12. (ref. 32c): ≈60 plaques de vidre o ≈375 plaques de plàstic.
Negatiu 6 × 13. (ref. 32e): ≈120 plaques de vidre o ≈750 plaques de plàstic.
Negatiu 13 × 18. (ref. 32f): ≈60 plaques de vidre o ≈375 plaques de plàstic.
Negatiu més gran. (ref. 32gh): 60-100 plaques de vidre o 375-650 plaques de plàstic.

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Tira de negatius en suport plàstic O bé Diapositives (35 mm)	Disposició vertical, sostinguts per la vora llarga Sense apilament o pressió lateral	n/d	Full-arxivador de butxaques (Fig.33 i Ref.29c-j) + Àlbum arxivador[18] (Fig.34 i Ref.28)	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Rotlle de negatius en suport plàstic	Disposició vertical, sostinguts per la vora llarga Sense apilament o pressió lateral	Banda de paper: doble volta sobre el rotlle (Fig.18 i Ref.16) i Capses individuals (Ref.30a)	Caixa amb separadors individuals (Fig.35 i Ref.30)[19]	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm




Fig.33



Fig.34



Fig.35

[18] Diapositives 4 × 4: 20 u./full, aproximadament 25 fulls/àlbum -> 500 u./àlbum.
Diapositives 6 × 6: 12 u./full, aproximadament 25 fulls/àlbum -> 300 u./àlbum.
Negatiu tires de 35 mm: 7 u./full, aproximadament 100 fulls/àlbum -> 700 u./àlbum.
Negatiu tires mig format: 4 u./full, aproximadament. 100 fulls/àlbum -> 400 u./àlbum.
Negatiu gran format: 3 u./full, aproximadament. 100 fulls/àlbum -> 300 u./àlbum.
Negatiu panoràmic: 2 u./full, aproximadament. 100 fulls/àlbum -> 200 u./àlbum.
Negatius solt < A4: varia de 1 a 8 u./full, segons mida, aproximadament. 100 fulls/àlbum -> 100-800 u./àlbum.

[19] És important evitar conservar en una mateixa capsa materials plàstics de naturalesa diferent.
Si els rotllos es conserven en capses individuals, la capsa col·lectiva té una capacitat de fins a 56 rotllos (ref. 30a).
Si els rotllos es conserven sense capses individuals, la capsa col·lectiva pot allotjar fins a 100 rotllos (ref. 30ab).

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

	Disposició	Protecció individual	Protecció col·lectiva	Sistema d'instal·lació
Positiu en paper de qualsevol mida fins a DIN-A4	Posició horitzontal o Disposició vertical, sostinguts per la vora llarga si inclou un suport secundari	Suport secundari (opcional segons disposició) (Fig.9 i Ref.12a) + Camisa (Fig.8 i Ref.5a) O bé Funda (Fig.36 i Ref.10a)	Caixa per a disposició vertical adaptada al format (Fig.37 i Ref.7) O bé Full-arxivador de butxaques (Fig.33 i Ref.29g-j) + Àlbum-arxivador (Fig.34 i Ref.28)	Prestatgeria amb fondària de ≥420 mm
Positiu solt més gran que DIN-A4 i fins a DIN-A0	Posició horitzontal Evitar l'excés d'apilament	Suport secundari (Fig.9 i Ref.12a) + Camisa (Fig.8 i Ref.6) O bé Funda (Fig.36 i Ref.10b-e)	Carpeta col·lectiva (Fig.10 i Ref.11) (12 u/carpeta)	Calaixera[20] amb separadors interns regulables als calaixos (Fig.11 i Ref.34)




Fig.36

Fig.37

[20] A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 25 mm), Mides > DIN-A4 i ≤ DIN-A3, 9 carpetes (12 u./carp); sense apilat = 108 unitats per calaix).
A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 25 mm), Mides > DIN-A3 i ≤ DIN-A2, 4 carpetes (12 u./carp); sense apilat = 48 unitats per calaix).
A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 25 mm), Mides > DIN-A2 i ≤ DIN-A1, 2 carpetes (12 u./carp); sense apilat = 24 unitats per calaix).
A calaix DIN-A0+ (1310 × 930 × 25 mm), Mides > DIN-A1 i ≤ DIN-A0, 1 carpeta (12 u./carp); sense apilat = 12 unitats per calaix).

TAULA RESUM

		Disposició	Màx. docs. apilats	Tipus protecció individual	Tipus protecció col·lectiva	Tipus d'unitat d'instal·lació	Núm. docs/Ul.	Mides ext. de la Ul. (mm)			Tipus de mobiliari	Mides del mobiliari o sistema d'instal·lació (mm)	Núm. Ul. / Mobiliari	Nivells
								Long. (x)	Ampl. (z)	Alç. (y)				
Documentació gràfica o textual	àlbum / Llibre / Lligall històric	v	0	camisa a mida (Ref.1)	-	document	1	mides del document			prestatgeria	prestatge: (z)=240	varia	varia
		v	0	estoig a mida (Ref.2)	-	document	1	mides del document			prestatgeria	prestatge: (z)=420	varia	varia
		v	0	estoig a mida (Ref.2)	-	document	1	mides del document			prestatgeria	prestatge: (z)=520	varia	varia
		h	3	c. envoltant (Ref.3)	no	c. envoltant (Ref.3)	1	mides de la caixa			prestatgeria	prestatge: (z)=520	varia	varia
		h	0	c. envoltant (Ref.3)	no	calaix (ref.35)	varia	1310	930	55	calaixera	1410(x)*(≈500/mòdul)(y)*970(z)	10-15	2-3 mòduls
	Expedient / Document hemerogràfic / Dossier	v	-	camisa (Ref.5a)	caixa (Ref.7)	caixa (Ref.7)	varia	115	390	275	prestatgeria	prestatge: (z)=420	8	7
		v	-	camisa (Ref.5b)	caixa (Ref.8)	caixa (Ref.8)	varia	80	360	480	prestatgeria	prestatge: (z)=420	12,5	4
		h	*2*	c. envoltant (Ref.3)	-	calaix (ref.35)	varia	1310	930	55	calaixera	1410(x)*(≈500/mòdul)(y)*970(z)	10-15	2-3 mòduls
	Document solt	v	-	camisa (Ref.5a) o funda (Ref.10a)	caixa (Ref.7)	caixa (Ref.7)	≈ 230	115	390	275	prestatgeria	prestatge: (z)=420	8	7
		v	-	camisa (Ref.5b) o funda (Ref.10b)	caixa (Ref.8)	caixa (Ref.8)	≈ 160	80	360	480	prestatgeria	prestatge: (z)=420	12,5	4
		h	*24*	camisa (Ref.6) o funda (Ref.10c)	carpeta (Ref.11b)	calaix (ref.34 o ref.35)	160 ó 400	1310	930	35 ó 55	calaixera	1410(x)*(≈600/mòdul)(y)*970(z)	20-30 ó 10-15	2-3 mòduls
		h	*24*	camisa (Ref.6) o funda (Ref.10d)	carpeta (Ref.11c)	calaix (ref.34 o ref.35)	80 ó 200	1310	930	35 ó 55	calaixera	1410(x)*(≈600/mòdul)(y)*970(z)	20-30 ó 10-15	2-3 mòduls
		h	*24*	camisa (Ref.6) o funda (Ref.10e)	carpeta (Ref.11d)	calaix (ref.34 o ref.35)	40 ó 100	1310	930	35 ó 55	calaixera	1410(x)*(≈600/mòdul)(y)*970(z)	20-30 ó 10-15	2-3 mòduls
		h (enrotllat)	*12*	camisa (Ref.6)	caixa-tub (Ref.14a)	caixa-tub (Ref.14a)	1-12	120	410	120	prestatgeria	prestatge: (z)=420	16	8
		h (enrotllat)	*12*	camisa (Ref.6)	caixa-tub (Ref.14b)	caixa-tub (Ref.14b)	1-12	120	1360	120	tuboteca	prestatge: 1500(x)*2100(z)*150(y)	20	8
		h (enrotllat)	*12*	camisa (Ref.6)	caixa-tub (Ref.15)	caixa-tub (Ref.15)	1-12	120	1150-2050	120	tuboteca	prestatge: 1500(x)*2100(z)*150(y)	20	8
Documentació fotogràfica	Ambrotip / Daguerreotip / Ferrotip	h	0	caixa + *Plastazote* ® (Ref.33)		caixa (Ref.33)	varia	varia	varia	varia	prestatgeria	prestatge: (z)=420	varia	>20
	Diapositiva 4x4	v	0	full-arxivador 20 butxaques (Ref.29a)		àlbum (Ref.28)	500	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Diapositiva 6x6	v	0	full-arxivador 12 butxaques (Ref.29b)		àlbum (Ref.28)	300	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Negatiu en placa individual de vidre o plàstic	v	0	camisa cruciforme (Ref.31)	caixa (Ref.32)	caixa (Ref.32)	22-750	varia	varia	varia	prestatgeria	prestatge: (z)=420	varia	>20
	Negatiu 35 mm en tires	v	0	full-arxivador 7 butxaques (Ref.29c)		àlbum (Ref.28)	700	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Negatiu mig format en tires	v	0	full-arxivador 4 butxaques (Ref.29d)		àlbum (Ref.28)	400	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Negatiu/Positiu gran format	v	0	full-arxivador 3 butxaques (Ref.29e)		àlbum (Ref.28)	300	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Negatiu/Positiu panoràmic	v	0	full-arxivador 2 butxaques (Ref.29f)		àlbum (Ref.28)	200	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Negatiu/Positiu 6x9	v	0	full-arxivador 8 butxaques (Ref.29g)		àlbum (Ref.28)	800	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Negatiu/Positiu 10x15	v	0	full-arxivador 4 butxaques (Ref.29h)		àlbum (Ref.28)	400	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Negatiu/Positiu 13x18 i 15x21	v	0	full-arxivador 2 butxaques (Ref.29i)		àlbum (Ref.28)	200	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Negatiu/Positiu ≤A4	v	0	full-arxivador 1 butxaca (Ref.29j)		àlbum (Ref.28)	100	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6
	Positiu >A4	h	12	camisa (Ref.5b) o funda (Ref.10b)	carpeta (Ref.11a)	calaix (ref.34)	108	1310	930	35	calaixera	1410(x)*(≈600/mòdul)(y)*970(z)	20-30	2-3 mòduls
		h	24	camisa (Ref.6) o funda (Ref.10c)	carpeta (Ref.11b)	calaix (ref.34)	48	1310	930	35	calaixera	1410(x)*(≈600/mòdul)(y)*970(z)	20-30	2-3 mòduls
		h	24	camisa (Ref.6) o funda (Ref.10d)	carpeta (Ref.11c)	calaix (ref.34)	24	1310	930	35	calaixera	1410(x)*(≈600/mòdul)(y)*970(z)	20-30	2-3 mòduls
		h	24	camisa (Ref.6) o funda (Ref.10e)	carpeta (Ref.11d)	calaix (ref.34)	12	1310	930	35	calaixera	1410(x)*(≈600/mòdul)(y)*970(z)	20-30	2-3 mòduls
	Microfilm, rotllo 35mm	h	-	capsa (Ref.17)	caixa (Ref.18)	caixa (Ref.18)	6	240	330	60	prestatgeria	prestatge: (z)=420	4	>15
					no	calaix (Ref.35)	117	1310	930	55	calaixera	1410(x)*(≈500/mòdul)(y)*970(z)	10-15	2-3 mòduls
	Microforma, targeta d'obertura	v	0	full-arxivador 3 butxaques (Ref.29e)		àlbum (Ref.28)	300	70	350	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	14	6,060606061
Doc. Cinematogràfica	Pel·lícula cinematogràfica 16mm, 120mts	h	3	capsa-llauna (Ref.19)	no	capsa-llauna (Ref.19)	1	194	194	28	prestatgeria	prestatge: (z)=420	15	>20
	Pel·lícula cinematogràfica 16mm, 240mts	h	3	capsa-llauna (Ref.19)	no	capsa-llauna (Ref.19)	1	251	251	28	prestatgeria	prestatge: (z)=420	11	>20
	Pel·lícula cinematogràfica 16mm, 360mts	h	3	capsa-llauna (Ref.19)	no	capsa-llauna (Ref.19)	1	305	305	28	prestatgeria	prestatge: (z)=420	9	>20
	Pel·lícula cinematogràfica 16mm, 600mts	h	3	capsa-llauna (Ref.19)	no	capsa-llauna (Ref.19)	1	380	380	28	prestatgeria	prestatge: (z)=420	7	>20
	Pel·lícula cinematogràfica 35mm, 300mts	h	3	capsa-llauna (Ref.19)	no	capsa-llauna (Ref.19)	1	280	280	46	prestatgeria	prestatge: (z)=420	10	14
	Pel·lícula cinematogràfica 35mm, 360mts	h	3	capsa-llauna (Ref.19)	no	capsa-llauna (Ref.19)	1	305	305	46	prestatgeria	prestatge: (z)=420	9	14
	Pel·lícula cinematogràfica 35mm, 600mts	h	3	capsa-llauna (Ref.19)	no	capsa-llauna (Ref.19)	1	380	380	46	prestatgeria	prestatge: (z)=420	7	14
	Pel·lícula cinematogràfica 35mm, 900mts	h	3	capsa-llauna (Ref.19)	no	capsa-llauna (Ref.19)	1	456	456	46	prestatgeria	prestatge: (z)=520	6	14
Doc. sonora i audiovisual	Cilindre fonogràfic solcat	v	0	capsa (Ref.27)	no	capsa (Ref.27)	1	93	163	201	prestatgeria	prestatge: (z)=240	10	9
	Disc fonogràfic solcat de 10"	v	0	sobre (Ref.25a)	caixa (Ref.26a)	caixa (Ref.26a)	25-45	90	285	285	prestatgeria	prestatge: (z)=420	11	7
	Disc fonogràfic solcat de 12"	v	0	sobre (Ref.25b)	caixa (Ref.26b)	caixa (Ref.26b)	25-45	90	330	330	prestatgeria	prestatge: (z)=420	11	6
	Cinta magnètica àudio, casset estàndard	v	-	*estoig original*	caixa (Ref.21a)	caixa (Ref.21a)	30	325	320	90	prestatgeria	prestatge: (z)=420	3	>20
	Cinta magnètica audiovisual, cartutx VHS	v	-	*estoig original*	caixa (Ref.21b)	caixa (Ref.21b)	30	273	393	120	prestatgeria	prestatge: (z)=420	3	16
	Cinta magnètica de 1/4 de bobina oberta de 3"	v	0	capsa (Ref.20a)	no	capsa (Ref.20a)	1	85	85	26	prestatgeria	prestatge: (z)=420	11	>20
	Cinta magnètica de 1/4 de bobina oberta de 5"	v	0	capsa (Ref.20b)	no	capsa (Ref.20b)	1	138	138	26	prestatgeria	prestatge: (z)=420	7	>20
	Cinta magnètica de 1/4 de bobina oberta de 6"	v	0	capsa (Ref.20c)	no	capsa (Ref.20c)	1	163	163	26	prestatgeria	prestatge: (z)=420	6	>20
	Cinta magnètica de 1/4 de bobina oberta de 7"	v	0	capsa (Ref.20d)	no	capsa (Ref.20d)	1	188	188	26	prestatgeria	prestatge: (z)=420	5	>20
	Cinta magnètica de 1/4 de bobina oberta de 10,5"	v	0	capsa (Ref.20e)	no	capsa (Ref.20e)	1	276	276	26	prestatgeria	prestatge: (z)=420	3	>20
Digital	Disc òptic tipus CD	v	0	capsa (Ref.23)	caixa (Ref.24)	caixa (Ref.24)	25	135	153	270	prestatgeria	prestatge: (z)=420	7	7
	Disc òptic tipus CD, duplicats o còpies			sobre (Ref.23)			100-200							

Referències comercials

Referències A&M:

Ref.1. Camisa transparent amb solapes, feta **a mida**. *Melinex*® (PET) de 50 µm. Mides rotllo: 1067 mm × 20 m Rf. 500234.

Ref.2. Estoig individual fet **a mida** amb cartó microcorrugat de conservació qualitat d'arxiu. No disponible en A&M. [vegeu p. ex. enllaç].

Ref.3. Capsa individual de geometria envoltant, de conservació de qualitat d'arxiu, feta **a mida**. Sèrie AA14. Rf. AA14DC1.

Ref.4. Camisa-subcarpeta de cartolina (230 g/m^2) de conservació de qualitat d'arxiu:

a. Mides foli: 340 × 235 mm. Un plegat sense solapes sèrie BB2. Rf. 408937.
b. Mides DIN-A3: 430 × 310 × 20 mm. Carpeta *multifolder* amb solapes sèrie BB4. Rf. 408908.

Ref.5. Camisa de paper (90 g/m^2) de conservació de qualitat d'arxiu, d'un plegat sense solapes:

a. Mides foli (plegat): 335 × 220 mm. Sèrie BA1. Rf. 408917.
b. Mides DIN-A3 (plegat): 425 × 305 mm. Sèrie BA1. Rf. 408915.

Ref.6. Camisa de paper (90 g/m^2) de conservació de qualitat d'arxiu, sense reserva alcalina, feta **a mida** a partir de fulls de 840 × 1200 mm Rf. 200801 o d'un rotlle de 1,226x40 m. Sense rf.

Ref.7. Caixa-arxivador de conservació de qualitat d'arxiu, foli prolongat. Mid ext.: **115(x)*275(y)*390(z) mm**. Sèrie AB8. Rf. 480487.

Ref.8. Caixa-arxivador de conservació de qualitat d'arxiu, mides especials per a projectes (DIN-A3). Mid ext.: **80(x)*480(y)*360(z) mm**. Sèrie AB8. Rf. 408926.

Ref.9. Material de suport d'ompliment o anivellament de caixa fet amb cartó microcorrugat de conservació qualitat d'arxiu. No disponible en A&M. [vegeu p. ex. enllaç]. Es podria demanar a A&M cartó corrugat de canal simple (ref. 600414), tallat a tires d'una amplada aproximada de 330 mm per a caixes de foli P i de 420 mm per a caixes de projecte (DIN-A3), i perpendiculars a la direcció del canal (és a dir, amb el canal paral·lel al tall llarg). Aquestes tires es podrien utilitzar amb dos plecs perpendiculars al canal, segons la necessitat d'ompliment de la caixa.

Ref.10. Fundes transparentes per una cara. Fets de *Melinex* ® (PET) i Reemay de 71 g, segellades per tres costats i obertes pel costat curt:

a. Mides foli: 240 × 340 mm. Sense rf.
b. Mides DIN-A3: 340 × 430 mm. Sense rf.
c. Mides > DIN-A3 i ≤ DIN-A2: 430 × 610 mm. Sense rf.
d. Mides > DIN-A2 i ≤ DIN-A1: 610 × 860 mm. Sense rf.
e. Mides > DIN-A1 i ≤ DIN-A0: 1210 × 860 mm. Sense rf.

Ref.11. Carpeta *multifolder* amb solapes de conservació de qualitat d'arxiu. Sèrie BB4, 350 g/m^2:

a. Mides DIN-A3: 430 × 310 × 20 mm. Rf. 408927

b. Mides DIN-A2: 610 × 430 × 20 mm. Rf. 408979.
c. Mides DIN-A1: 860 × 610 × 20 mm. Rf. 408980.
d. Mides DIN-A0: 1280 × 900 × 20 mm. Rf. 480514.

Ref.12. Suport secundari per a documents en fundes transparents, fets amb paper o cartó de conservació qualitat d'arxiu sense reserva alcalina:

a. Mides fins a DIN-A2: paper blanc 230 g/m2. Rf. 200803.
b. Mides fins a DIN-A1: cartó blanc 0,5 mm. Rf. 600248.
c. Mides fins a DIN-A0: cartó blanc 1,5 mm. Rf. 600249.

Ref.13. Ànima cilíndrica de cartó de conservació de qualitat d'arxiu d'aprox. 1,5 mm d'espessor; d'un diàmetre de 75 mm[d] interior i fins a 2000 mm de llargada. No disponible en A&M. [vegeu p. ex. enllaç].:

a. De 400 mm de llargada. Sense rf.
b. De 1550 mm de llargada. Sense rf.
c. De 1990 mm de llargada. Sense rf.

Ref.14. Caixa polièdrica de cartó de conservació de qualitat d'arxiu, tipus tub, amb tapa superior independent i sistema integrat de suspensió per a l'ànima cilíndrica interior, d'aprox. 80 mm[d], destinada a plànols enrotllats. No disponible en A&M. [vegeu p. ex. enllaç].:

a. Mides ext. de **120(x)*120(y)*410(z) mm**. Sense rf.
b. Mides ext. de **120(x)*120(y)*1360(z) mm**. Sense rf.

Ref.15. Caixa polièdrica de cartó de conservació de qualitat d'arxiu, tipus tub, telescòpica formada per dos peces i tapa lateral de frontissa. Mides int. **100(x)*100(y)*1150-2050(z) mm**. Destinada a plànols enrotllats. Sèrie AJ1. Rf. 400299.

Ref.16. Banda-etiqueta de paper de conservació de qualitat d'arxiu, destinada a assegurar el manteniment de l'enrotllament dels suports en bobina durant la manipulació o l'emmagatzematge:

a. Microfilm 35 mm, mides de la banda: 304 × 40 mm. Rf. 100854.
b. Per a la resta de suports, fer-los a mida a partir de paper (230 g/m2) de conservació de qualitat d'arxiu, sense reserva alcalina, fet a mida a partir de fulls de 840 × 1200 mm rf. 200803.

Ref.17. Capsa individual de cartó de conservació de qualitat d'arxiu per a microfilms:

a. Microfilm 35 mm, mides int.: 94(x)*40(y)*94(z) mm. Rf. 408971.
b. Microfilms 16 mm, mides int.: 94(x)* ≈20(y)*94(z) mm. Sense rf.

Ref.18. Capsa col·lectiva de cartó de conservació de qualitat d'arxiu per a 6 unitats de microfilms de 35 mm (encapsats individualment). Capsa AA1. mides int.: **222(x)*44(y)*311(z) mm**. Rf. 400016.

Ref.19. Capsa-llauna individual de plàstic de qualitat d'arxiu (PP) per a pel·lícules cinematogràfiques, amb un disseny que permet la ventilació. Disponible en diferents mides segons si es tracta de pel·lícules de 16 o 35 mm, i per a metratges d'entre 400 i 3000 ft. No disponible en A&M. [vegeu p. ex. enllaç].

Ref.20. Capsa individual de cartó de dos peces (base i tapa), de conservació de qualitat d'arxiu para cintes magnètiques de bobines obertes (*open reel*). Diferents mides interiors segons diàmetre de bobina per a formats d'¼ (el format més comú):

a. Bobines de 3": **75(x)*16(y)*75(z) mm**. Rf. 408783.
b. Bobines de 5": **128(x)*16(y)*128(z) mm**. Rf. 408782.
c. Bobines de 6": **153(x)*16(y)*153(z) mm**. Rf. 480479.
d. Bobines de 7": **178(x)*16(y)*178(z) mm**. Rf. 408781.
e. Bobines de 10,5" NAB: **266(x)*16(y)*266(z) mm**. Rf. 408780.
f. Per a la resta de formats i diàmetres de bobina, no hi ha referencies.

Ref.21. Capsa col·lectiva de cartó de conservació de qualitat d'arxiu per a cintes magnètiques en cassets o cartutxos (≈ 30 u./caixa):

a. Cassets estàndard. Mides interiors: **235(x)*90(y)*320(z) mm**. Rf. 401099.
b. VHS estàndard. Sèrie AA1. Mides interiors: **273(x)*120(y)*393(z) mm**. Rf .400027.
c. Demanar el model més convenient per a la resta de formats.

Ref.22. Nuclis i bobines individuals per a la estabilització de pel·lícules, fets de plàstic de qualitat d'arxiu (PP). Diferents mides segons format. No disponible en A&M. [vegeu p. ex. enllaç].

Ref.23. Capsa rígida de material inert i antiestàtic , amb ventilació, dissenyada per evitar flexió i fricció del disc (subjecció pel forat central), feta de plàstic transparent de qualitat d'arxiu (PP) per a discs òptics tipus CD. Mides: **143 × 124 x 10 mm**. No disponible en A&M. [vegeu p. ex. enllaç].

Per a duplicats o còpies es podrien fer servir sobres individual de paper (90 g/m²) de conservació de qualitat d'arxiu per a discs òptics tipus CD. Sèrie BC2. Mides int.: 124 × 124. Rf. 408257.

Ref.24. Capsa col·lectiva de cartó de conservació de qualitat d'arxiu per a ≈25 discs òptics tipus CD en capses (*100-200 unitats ensobrats*). Sèrie AB1. Mides int.: **125(x)*143(y)*260(z) mm**. Rf. 480088.

Ref.25. Sobre individual de paper de conservació de qualitat d'arxiu, per a discs fonogràfics solcats. Model sense solapa i amb finestra central circular per a reconeixement de l'etiqueta del disc. No disponible en A&M (Sèrie BC6 i BC7). [vegeu p. ex. enllaç].

a. Discs fonogràfics de 10": ≈ 260 × 260 mm. Sense rf.
b. Discs fonogràfics de 12": 315 × 315. Sense rf.
c. Discs fonogràfics de 7": ≈ 260 × 260 mm. Sense rf.

Ref.26. Caixa col·lectiva de cartó de conservació de qualitat d'arxiu, per a 25-45 unitats de discs fonogràfics solcats ensobrats. Sèrie AB5:

a. Discs fonogràfics de 10": Mides int. **80(x)*275(y)*275(z) mm**. Rf. 400205.
b. Discs fonogràfics de 12": Mides int. **80(x)*320(y)*320(z) mm**. Rf. 408789.
c. Per a formats de 7" no hi ha referencies.

Ref.27. Caixa de cartó de conservació de qualitat d'arxiu, per a cilindres fonogràfics solcats. No disponible en A&M. [vegeu p. ex. enllaç].

Ref.28. Àlbum arxivador quatre anelles de conservació de qualitat d'arxiu, per a documents fotogràfics. Sèrie AA6. A4. Mides int. **57(x)*310(y)*335(z) mm**. Rf. 400199.

Ref.29. Full-arxivador *HCL Timecare* (PE+PET). Paquet 50 unitats:

a. Diapositives 4 × 4: 20 butxaques (52 × 57 mm). Rf. 500435.
b. Diapositives 6 × 6: 12 butxaques (66 × 76 mm). Rf. 500431.
c. Negatiu 35 mm en tires: 7 butxaques (42 × 230 mm). Rf. 500444.
d. Negatiu 120 (mig format) en tires: 4 butxaques (75 × 230 mm). Rf. 500441.
e. Negatiu gran format 4 × 5: 3 butxaques (102 × 230 mm). Rf. 500445.
f. Negatiu panoràmic: 2 butxaques (303 × 116 mm). Rf. 500446.
g. Negatius o positius solts: 8 butxaques (76 × 112 mm). Rf. 500438.
h. Negatius o positius solts: 4 butxaques (151 × 113 mm). Rf. 500429.
i. Negatius o positius solts: 2 butxaques (150 × 230 mm). Rf. 500433.
j. Negatius o positius solts: 1 butxaca (310 × 230 mm). Rf. 500432.

Ref.30. Capsa amb tapa de frontissa (tipus *clamshell*) de emmagatzematge organitzat, de conservació de qualitat d'arxiu, per a negatius en rotllos:

a. 35 mm. Amb capses individuals capacitat 56 rotllos. Mides int. **300(x)*70(y)*320(z) mm.** Rf. 408827.
b. 35 mm. Sèrie AA10 sense capses ind. capacitat 100 rotllos. Mides int. **320(x)*45(y)*310(z) mm**. Rf. 480028.
c. 120 mm. Sèrie AA10 sense capses ind. 100 rotllos. Mides int. **320(x)*70(y)*310(z) mm.** Rf. 480029.

Ref.31. Camisa cruciforme per a plaques fotogràfiques fabricades amb paper de cotó sense reserva alcalina 80gr. Serie BE1:

a. 45 × 60 mm. Rf. 408092.
b. 45 × 110 mm. Rf. 400470.
c. 60 × 90 mm. Rf. 408051.
d. 60 × 130 mm. Rf. 408052.
e. 65×90 mm. Rf. 408053.
f. 85 × 100 mm. Rf. 408089.
g. 90 × 120 mm. Rf. 408055.
h. 90 × 130 mm. Rf. 408081.
i. 100 × 125 mm. Rf. 408057.
j. 100 × 150 mm. Rf. 408059.
k. 130 × 180 mm. Rf. 400495.
l. 180 × 240 mm. Rf. 400575.

Ref.32. Capsa de conservació de qualitat d'arxiu, amb tapa de frontissa (tipus *clamshell*) per a plaques fotogràfiques. Sèrie AB1:

a. Plaques 6 × 9. Mides int.: **105(x)*75(y)*55(z) mm**. Rf. 408002. (≈22 u. Vidre ó ≈140 u. plàstic)

b. Negatiu esteroscópic. Mides int.: **115(x)*50(y)*62(z) mm**. Rf. 400180. (≈24 u. Vidre ó ≈150 u. plàstic)
c. Plaques 10 × 12. Mides int.: **128(x)*106(y)*150(z) mm**. Rf. 400181. (≈60 u. Vidre ó ≈375 u. plàstic)
d. Postal Mides int.: **156(x)*108(y)*150(z) mm**. Rf. 400183. (≈60 u. Vidre ó ≈375 u. plàstic)
e. Plaques 6 × 13. Mides int.: **140(x)*75(y)*300(z) mm**. Rf. 400186. (≈120 u. Vidre ó ≈750 u. plàstic)
f. Plaques 13 × 18. Mides int.: **190(x)*144(y)*150(z) mm**. Rf. 400182. (≈60 u. Vidre ó ≈375 u. plàstic)
g. Plaques senceres. Mides int.: **190(x)*188(y)*150(z) mm**. Rf. 400202. (≈60 u. Vidre ó ≈375 u. plàstic)
h. Per a plaques més grans, sèrie AB5. Mides int.: **150(x)*226(y)*267(z) mm**. Rf. 480156 o **64(y)*311(x)*260(z) mm**. Rf. 400203. (≈100 u. Vidre ó ≈650 u. plàstic)

Ref.33. Encapsulat a mida de daguerreotips, ambrotips i ferrotips: *Plastazote*® (3/9/12/30 mm espessor) o altres materials dissenyats per a l'absorció d'impactes i evitar moviments i vibracions + capsa de conservació de qualitat d'arxiu, amb tapa de frontissa (tipus *clamshell*) Sèrie AA1 (nou formats diferents) o Sèrie AA2 (vuit formats diferents):

a. Mides mínimes recomanades per a encapsulat individual, instal·lació prestatge de 170 mm fins 420 mm fons (z). Capsa AA2. Per a documents fins a 127 × 178 mm, mides int.: **190(x)*64(y)*143(z) mm**. Rf. 400055P0.
b. Mides màximes recomanades per a encapsulat col·lectiu, instal·lació prestatge de 420 mm fons (z). capsa AA2. Per a documents fins a 305 × 406 mm, mides int.: **420(x)*64(y)*319(z) mm**. Rf. 400060P3.
c. Mides mínimes recomanades per a encapsulat col·lectiu, instal·lació prestatge de 420 mm fons (z). Capsa AA1. Per a documents fins DIN A4, mides int.: **311(x)*44(y)*222(z) mm**. Rf. 400016.
d. Mides màximes recomanades per a encapsulat col·lectiu, instal·lació prestatge de 420 mm fons (z). Capsa AA1. Per a documents fins DIN-A3, mides int.:**430(x)*64(y)*325(z) mm**. Rf. 408713.

Referències SALLERAS TISSA:

Ref.34. Calaixera destinada a la instal·lació horitzontal per a documents solts de dimensions superiors a la capacitat dels prestatges dels armaris compactes, o com a solució alternativa d'alta compacitat, amb una alçada en horitzontal **≤25 mm**. Pensada sobretot per a documentació plana de gran format i poc gruix. Sèrie *Tissa Compact*. 1 a 3 mòduls, 10-30 calaixos de mides int. **1310(x)*35(y)*930(z) mm**. Ref. CPFRA0.57. Opcions disponibles: rodes i calaixos amb separadors.

Mides aprox. de la calaixera: 1410(x)*(≈600/mòdul)(y)*970(z) mm.

Ref.35. Calaixera destinada a la instal·lació horitzontal per a documents solts de dimensions superiors a la capacitat dels prestatges dels armaris compactes, o com a solució alternativa d'alta compacitat, amb una alçada en horitzontal **≤50 mm**. Pensada sobretot per a documentació de gran format i poc gruix. Sèrie *Tissa Dinamic*. 1 a 5 mòduls, 5-25 calaixos de mides int. **1310(x)*55(y)*930(z) mm**. Ref. DNFRA0.84. Opcions disponibles: rodes, **frontal abatible** i calaixos amb separadors.

Mides aprox. de la calaixera: 1410(x)*(≈500/mòdul)(y)*970(z) mm.

Ref.36. Tuboteca destinada a la instal·lació horitzontal per a documents de dimensions superiors a la capacitat dels prestatges dels armaris compactes. Estructura formada per mòduls de prestatgeries amb fondària de gran capacitat i diversos nivells d'alçada reduïda, dissenyada per allotjar caixes polièdriques de cartó de conservació de qualitat d'arxiu, tipus tub (ref. 14), amb un màxim de doble apilat. Espais útils recomanats per prestatge: 1500(x)***150(y)*2100(z) mm.** No disponible en TISSA.

Glossari

Àlbum
Volum enquadernat que reuneix documents fixats sobre un suport secundari (fulls o cartolines), utilitzat per conservar de manera conjunta documents solts com fotografies, retalls de premsa, impresos o propaganda.

Ambrotip
Document fotogràfic constituït per una imatge positiva directa i única produïda sobre una placa de vidre recoberta de col·lodió humit, habitualment presentada en estoigs protectors.

Ànima cilíndrica
Element cilíndric rígid, generalment de cartó amb pH neutre, destinat a l'enrotllament de documents gràfics de gran format amb l'objectiu de mantenir-ne una curvatura regular i evitar deformacions durant la manipulació i l'emmagatzematge.

Bobina-nucli
Nucli rígid, normalment de material plàstic inert, utilitzat com a suport d'enrotllament per a pel·lícules cinematogràfiques, microfilms o cintes magnètiques, garantint-ne una tensió uniforme i prevenint danys mecànics.

Caixa / capsa
Contenidor extern de cartó neutre, preferentment amb certificació de qualitat d'arxiu per a conservació permanent, destinat a protegir els documents de la pols, la llum, els impactes i les variacions ambientals, així com a mantenir-ne l'orientació correcta a les prestatgeries.

- **de geometria envoltant** (complectiva). Caixa que s'ajusta perimetralment al document, proporcionant-ne suport passiu i limitant-ne el moviment intern.
- **de tapa individual.** Caixa formada per base i tapa separades, que facilita l'accés directe al contingut.
- **de tapa amb frontissa** (tipus *clamshell*). Caixa d'una sola peça amb tapa articulada solidària a la base, que permet l'obertura sense separar els elements del contenidor.

Camisa
Coberta de paper neutre o material inert, amb o sense solapes, destinada a la protecció individual de documents davant abrasions, brutícia i contacte amb altres suports.

Carpeta
Element de cartó neutre, flexible o rígid, utilitzat per a l'agrupació i protecció de documents plans. Les carpetes rígides faciliten la manipulació del conjunt i la seva instal·lació en planeres o prestatgeries de gran format.

Carta
Format de paper de 216 × 279 mm (8,5 × 11 polzades), habitual als EUA, Canadà i alguns països d'Amèrica Llatina. S'utilitza en documents administratius, correspondència i impressió d'oficina. També és freqüent en impressió fotogràfica per a proves i presentacions, tot i que no és un format fotogràfic tradicional.

Cilindre fonogràfic solcat
Suport sonor cilíndric, generalment de cera o cel·luloide, amb la superfície gravada mitjançant solcs helicoidals que enregistren i reprodueixen el so per mitjà d'un fonògraf.

Cinta magnètica, bobina oberta (*open reel*)
Suport magnetitzat en cinta enrotllada en bobines sense carcassa, utilitzat tant per a enregistraments d'àudio analògic en magnetòfons com per a primers formats de vídeo analògic professional que capten imatge i so.

Cinta magnètica, cartutx
Suport magnètic dins un contenidor rígid i tancat que protegeix la cinta i en permet la càrrega automàtica o semiautomàtica, categoria que inclou tant cartutxos d'àudio i dades com els videocassets utilitzats en formats de vídeo com VHS, *Betacam* o *U-Matic*.

Cinta magnètica, casset
Suport magnètic dins una carcassa compacta amb dues bobines visibles i mecanisme de càrrega manual, utilitzat principalment per a enregistraments d'àudio domèstic.

Daguerreotip
Document fotogràfic constituït per una imatge positiva directa i única produïda sobre una placa metàl·lica de coure platejat, generalment protegida dins un estoig amb vidre, paspartú i tancament.

Diapositiva
Document fotogràfic simple constituït per una imatge positiva en suport transparent, habitualment de dimensions reduïdes i muntada en un marc rígid o de cartó; està pensada per a ser apreciada mitjançant ampliació en projecció o amb visor sobre llum transmesa. Els formats sense muntar i de dimensions més grans, que es poden apreciar sense ampliació sobre taula de llum —tot i que admeten reproducció ampliada—, es denominen "transparència".

Disc fonogràfic solcat
Suport sonor analògic en forma de disc rígid amb la superfície gravada mitjançant solcs helicoidals que contenen la informació acústica i en permeten la reproducció per contacte mecànic.

Disc magnètic digital
Suport d'emmagatzematge digital basat en discs rígids o flexibles recoberts de material magnètic, on la informació s'inscriu per variació d'orientació magnètica, habitualment protegit dins d'una carcassa. Inclou formats com els discs flexibles o *floppy disks*, els discs durs o els cartutxos *zip*.

Disc òptic
Suport d'emmagatzematge digital format per un disc rígid de policarbonat amb una capa reflectant, utilitzat per emmagatzemar dades, imatge o so en formats com CD, DVD o *Blu-ray*.

Document hemerogràfic
Exemplar individual d'una publicació periòdica impresa, com un diari, revista o butlletí. No inclou àlbums de retalls ni publicacions periòdiques enquadernades, que, si escau, es consideren volums a efectes d'instal·lació en dipòsit.

Dossier documental
Unitat documental composta formada per un conjunt de documents relacionats i reunits de manera intencional, conservats solts i sense enquadernació ni cosit, que formen una unitat pel seu contingut però mantenen la seva autonomia física individual.

Estoig
Contenidor rígid elaborat a mida, destinat a la protecció de volums o peces similars. No cobreix completament l'objecte; en deixa el llom exposat i proporciona estabilitat i protecció davant pols, abrasions i manipulació.

Expedient
Unitat documental composta formada per un conjunt de documents generats o rebuts en el tractament d'un mateix assumpte, agrupats de manera ordenada i habitualment subjectes mitjançant cosit, grapat o altres sistemes d'unió física.

Ferrotip
Document fotogràfic constituït per una imatge positiva directa i única produïda sobre una fina planxa metàl·lica envernissada, generalment presentada en targetes o en estoigs senzills.

Foli
Format de paper utilitzat a Europa fins a l'adopció de la norma internacional DIN-A4. Tenia unes dimensions aproximades de 215 × 315 mm (8,5 × 12,4 polzades), una mica més gran que l'A4 actual (210 × 297 mm). Aquest format provenia de la divisió d'un plec comú en dues parts, i era el doble d'una quartilla (un quart de plec), que al seu torn es podia dividir en octau o octaveta.

Funda
Protector de material plàstic transparent i inert (polièster, polipropilè o polietilè), obert per un o dos costats, destinat a l'aïllament físic i protecció de documents plans i a la reducció del contacte amb altres elements.

Lligall històric
Unitat documental composta formada per un conjunt de documents de formats diversos reunits dins un sistema de suport constituït per dues làmines de cartó rígid unides per un parell de vetes disposades en paral·lel, que permeten mantenir plegats els documents sense necessitat d'enquadernació. Habitualment no proporciona protecció lateral, excepte, de vegades, parcialment pel llom, de manera que pot requerir un estoig o contenidor complementari.

Microfilm
Suport fotogràfic en forma de pel·lícula en rotlle, generalment de 16 mm o 35 mm, que conté còpies miniaturitzades de documents per a la seva preservació i consulta, utilitzat amb lectors especialitzats que en permeten l'ampliació.

Mides estandarditzades DIN-A
Sèrie de formats de paper segons ISO 216, basada en la proporció 1:√2. El format base és A0 (1 m²) i cada format successiu (A1, A2, A3, A4…) és la meitat del precedent. A4 és el format administratiu més habitual.
A4 — 210 × 297 mm
A3 — 297 × 420 mm
A2 — 420 × 594 mm
A1 — 594 × 841 mm
A0 — 841 × 1189 mm


Mides estandarditzades DIN-C
Sèrie de formats pensada per a sobres i contenidors. Cada format DIN-C és lleugerament més gran que el seu DIN-A equivalent per allotjar-lo sense plegar: A4 → C4, A5 → C5, etc.
C4 — 229 × 324 mm
C3 — 324 × 458 mm
C2 — 458 × 648 mm
C1 — 648 × 917 mm
C0 — 917 × 1297 mm

Negatiu, placa de vidre o plàstic
Document fotogràfic individual constituït per una imatge negativa produïda sobre una emulsió sensible adherida a una placa de vidre o de plàstic —nitrat, acetat o polièster— segons l'època i el procediment.

Negatiu, tires
Unitat documental fotogràfica composta per imatges negatives successives registrades sobre una emulsió adherida a un suport plàstic flexible i conservades en forma de tires que corresponen a segments tallats d'un rodet original.

Negatiu, rotlle
Unitat documental fotogràfica composta per imatges negatives successives registrades sobre una emulsió adherida a un suport plàstic flexible i conservades en forma de rodet continu de pel·lícula.

Parts i dimensions de la estructura d'un llibre en disposició vertical



Pel·lícula cinematogràfica
Unitat documental simple formada per una sèrie d'imatges fotogràfiques fixes successives destinades a la projecció en moviment, suportades sobre una cinta flexible de diversos formats, constituïda per una emulsió fotosensible adherida a un suport plàstic i que pot incorporar una pista de so òptica o magnètica.

Planera
Normalment anomenat a la calaixera o moble d'arxiu format per calaixos amplis i de poca alçada, dissenyat per a la instal·lació en pla de documents de grans dimensions, com plànols, cartells, mapes o làmines.

Plastazote®
Escuma de polietilè de cèl·lula tancada, químicament inerta i de pH neutre, molt utilitzada en conservació preventiva com a material de suport, amortiment i protecció. Es caracteritza per la seva estabilitat a llarg termini, baixa emissivitat de compostos volàtils i resistència a la humitat. S'empra habitualment en la confecció de suports a mida, sistemes d'embalatge i adaptacions internes de contenidors, tot i que, per la seva baixa capacitat de transpiració no contribueix a la regulació higroscòpica dels materials que protegeix.

Positiu fotogràfic
Unitat documental fotogràfica simple constituïda per una imatge positiva obtinguda a partir d'un negatiu o d'un procediment directe, formada per una emulsió revelada i fixada sobre un suport —paper, plàstic o altres materials— i destinada a la visualització directa.

Sobre
Contenidor pla de paper, obert per un sol costat, destinat a la protecció individual de documents plans contra pols, llum i manipulació directa.

Suport secundari
Element rígid o semirígid, pla, estable i preferentment amb certificació de qualitat d'arxiu per a conservació permanent, col·locat de manera contigua a un document fràgil o de gran format per aportar rigidesa estructural i facilitar-ne la manipulació, el transport i l'emmagatzematge.

Targeta d'obertura
Document de suport constituït per una targeta de cartolina amb una finestra on es munta una microforma, sovint de 35 mm, complementada amb dades identificatives impreses o perforades per permetre la consulta indirecta de documents, habitualment plànols i dibuixos tècnics.

Transparència
Vegeu la definició de "Diapositiva".