



## CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA DE BARCELONA

# PROTOCOL DE PROFILAXI

### 1.- OBJECTE

Definir la sistemàtica d'actuació que es porta a terme al CAAC per a la prevenció de malalties infeccioses i infecto-contagioses, així com les infestacions per paràsits, en els animals que hi ingressen i mentre hi són allotjats.

Establir el procediment d'actuació a seguir en cas d'aparició d'un brot de malaltia infecciosa, infecto-contagiosa, parasitària, o bé d'infestacions per paràsits encara que no produeixin malaltia.

### 2.- CAMP D'ACTUACIÓ

Tots els animals que ingressen al Centre, per als tractaments inicials. Tots els animals que hi romanen allotjats per als tractaments periòdics, i per a les actuacions puntuals en cas de brot.

### 3.- COMENTARIS GENERALS

- L'administració d'antiparasitaris i d'altres productes zoonosanitaris, així com de les vacunes, es farà utilitzant els més adequats i en el moment i amb la freqüència més adients en funció de les condicions de salut individual i col·lectiva de la cabana animal del centre, sota estricte criteri professional de l'equip veterinari.
- El personal autoritzat per a portar a terme les accions descrites en aquest protocol és el personal de l'equip veterinari i el personal cuidador sota les instruccions i supervisió de l'equip veterinari.
- Per a la realització de les pràctiques descrites en aquest Protocol és preceptiva la utilització de guants d'un sol ús.
- És preceptiu també el canvi de bata i de botes per al personal quan passi de la zona on romanen animals malalts a la zona d'allotjament d'animals sans.
- Les accions profilàctiques a l'ingrés, així com les efectuades de manera periòdica, seran anotades a l'*expedient individual* de l'animal.
- De la mateixa manera, es farà constar a l'*expedient individual* el resultat de les proves de detecció efectuades a l'ingrés de l'animal.

### 4.- REALITZACIÓ

#### **Control dels factors ambientals**



- El control profilàctic del CAAC passa no només per les actuacions sobre els animals que conformen la seva cabana, sinó també sobre els factors ambientals i de maneig, que incideixen de manera important en l'aparició de malalties.
- S'observarà un escrupolós compliment de les mesures de neteja i desinfecció de totes les dependències i annexes del CAAC, seguint el que s'estableix al *Protocol de neteja i desinfecció*, tant pel que fa a la neteja ordinària, com especialment per a la neteja intensiva entre dues ocupacions d'un mateix box o recinte d'allotjament d'animals.
- Les manipulacions, trasllats, i en general el maneig quotidià dels animals, es farà amb cura d'evitar moviments i situacions que els puguin ocasionar estrès afegit.
- S'evitarà sempre que sigui possible la massificació en la distribució i allotjament dels animals als boxes o recintes.
- L'atenció diària dels animals es realitzarà, sempre que situacions extraordinàries no requereixin el contrari, començant pels cadells i seguint pels adults.
- Els animals que presentin malalties contagioses, de caracter infeccions o parasitari, seran observats i atesos cada dia de manera separada, respectant les mesures de bioseguretat més adequades en cada cas, sota les instruccions de l'equip veterinari (per exemple, utilitzant guants, bates i peücs d'un sol ús, pràctiques de desinfecció, eliminació sanitària de residus clínics, etc.).
- En aquelles dependències on romanen animals –de manera estable o puntual– que estan situades en l'edifici tècnic-administratiu (zona veterinària i d'hospitalització, per exemple), s'observarà una acurada ventilació diària.

### En el moment de l'ingrés

- Tots els animals seran sotmesos a un tractament de profilaxi en el moment del seu ingrés, d'acord amb el que es detalla en el *Protocol d'Ingrés*. Si l'equip veterinari ho considera necessari, en base a la situació sanitària de l'animal o de la col·lectivitat, el tractament de profilaxi podrà ser diferit fins el moment més adequat. Només en casos excepcionals suficientment justificats (per exemple, conèixer amb suficients garanties l'origen i l'estatus sanitari de l'animal), l'equip veterinari podrà determinar la no aplicació total o parcial del tractament de profilaxi.
- Aquest tractament consisteix en:
  - o Desparasitació interna:
  - o Desparasitació externa:
- Es faran proves de detecció de determinades malalties a tots els animals que ingressin al Centre, seguint la pauta que es descriu a continuació:
  - o Gossos:
    - Detecció de leishmaniosi: mitjançant titulació d'anticossos en sang, amb la utilització d'un kit. En cadells de menys de 3 mesos, només s'hi farà el test a criteri del veterinari.
  - o Gats:



- Detecció d'anticossos anti-FeL (virus de leucèmia felina)
  - Detecció d'anticossos anti-FIV (virus d'immunodeficiència felina)
- Tots els animals es vacunaran, segons la pauta indicada a continuació, un cop revisats pel servei veterinari del CAAC i havent descartat aquests la presència de malaltia.
- Les vacunes que s'aplicaran són les següents, en funció del criteri veterinari:
  - o Gossos:
    - Tetravalent (brom, hepatitis infecciosa, parvovirosi i leptospirosi)
    - Trivalent (a cadells en el moment de la seva entrada o a partir del mes i mig d'edat si ingressen abans) (brom, hepatitis infecciosa i parvovirosi)
    - Ràbia
  - o Gats:
    - Trivalent (rinotraqueïtis, calicivirosi i panleucopènia felina)
    - Leucèmia felina
    - Ràbia
- El CAAC podrà aplicar altres vacunacions, de manera extraordinària, com a mesura d'urgència davant d'un brot de malaltia infecto-contagiosa contra la que existeix vacuna, si l'evidència científica i la bibliografia ho aconsellen, i com a mesura complementària a les altres previstes en aquest Protocol davant l'aparició de brots.
- L'equip veterinari del CAAC aplicarà, si es considera necessari per raons de sanitat animal, la vacuna contra la *tos de les gosses* als animals de llarga estada al Centre, que se'ls aplicarà el primer hivern després del seu ingrés, un cop transcorreguts com a mínim sis mesos des d'aquest.
- Un cop efectuada la revisió a l'entrada per part de l'equip veterinari i efectuades les desparasitacions interna i externa, els animals que ingressin al CAAC passaran un **període d'especial vigilància** –que es determinarà sota criteri de l'equip veterinari- per tal de controlar l'expressió d'alguna malaltia que pogués estar en fase d'incubació.
- Si durant aquest **període d'especial vigilància** els animals evidencien una malaltia infecto-contagiosa, seran traslladats a una *zona d'aïllament* per a les actuacions posteriors.

### Actuacions periòdiques

- Revacunacions:
  - o **Gossos:**
    - ***A les 3-4 setmanes de la primera tetravalent (o trivalent en el cas d'un cadell)***, es procedirà a la seva revacunació amb una tetravalent de record.
    - ***Anualment*** es revacunarà tots els gossos allotjats amb tetravalent i amb la vacuna de la ràbia.
  - o **Gats:**



- **A les 3-4 setmanes de la primera trivalent**, es procedeix a la revacunació dels gats amb una trivalent de record.
- **Anualment** es revacunarà els gats allotjats amb una trivalent, i amb la vacuna de la leucèmia felina. La revacunació de ràbia se'ls aplicarà si les circumstàncies epidemiològiques així ho aconsellen, a criteri veterinari.
- Desparasitacions:
  - o Es desparasitarà internament i externament els animals allotjats segons la posologia indicada pel fabricant dels productes utilitzats i/o el criteri professional de l'equip veterinari.
  - o En qualsevol cas i com a mínim, sempre es desparasitaran externament tots els animals allotjats a la primavera i a l'estiu, com a complement de la desparasitació ambiental prevista al *Protocol de Neteja i Desinfecció*.

### Actuacions en el cas d'aparició d'un animal amb presumible malaltia infecto-contagiosa greu

- Davant d'un animal que presenti simptomatologia compatible amb una malaltia infecciosa o infecto-contagiosa, el personal cuidador que el detecti en donarà part immediat a l'equip veterinari.
- L'equip veterinari procedirà a l'examen de l'animal, i a l'aproximació diagnòstica.
- Davant la possibilitat de tractar-se d'una malaltia infecto-contagiosa greu, l'animal serà immediatament ubicat a la *zona d'aïllament*.
- Es procedirà a una neteja a fons i posterior desinfecció del box o recinte on estigués allotjat fins el moment, amb el desinfectant que habitualment s'utilitzi o altre més específic si l'equip veterinari ho valora necessari, segons l'agent etiològic sospitat o confirmat.
- L'equip veterinari procedirà al tractament de l'animal malalt, i eventualment a la realització de les proves necessàries per a la confirmació del diagnòstic.
- Si el tractament de l'animal requereix unes cures veterinàries i unes atencions específiques, i sempre que no sigui aconsellable prendre altres mesures de caràcter zoonosològic o de protecció de la salut pública, l'equip veterinari, juntament amb el responsable del CAAC, valoraran la conveniència d'incloure l'animal en el *Programa d'Acollida externa d'animals amb requeriments especials*.
- Si es tracta d'un **brot** (és a dir, l'aparició de dos o més casos de la mateixa malaltia), les actuacions a seguir seran les mateixes, posant especial èmfasi en l'aïllament dels animals i en l'acurada neteja i desinfecció, no només dels boxes o recintes on s'allotgessin els animals, sinó també de les zones comunes i d'esbarjo.
- En aquest cas, i depenent de l'etiologia de la malaltia un cop confirmada, la seva capacitat de propagació, la seva virulència, i la gravetat de la seva expressió al Centre, l'equip veterinari, juntament amb el responsable del CAAC, valoraran la conveniència de l'eutanàsia, acollint-se al que estableix l'Ordenança Municipal i el *Protocol d'Atenció Veterinària*.