



Raider de la Sala Sandaru

ESPAI

Escenari tipus ROSCO a 0,40 metres d'alçada de 7,40 metres de boca per 5,00 metres de fons i 4,45 metres d'alçada al perímetre de l'escenari i 3,40 metres a la platea.

Es poden configurar 3 cametes inclinables d'1,40 metres a cada lateral. Telonatge confeccionat amb trevira ignífuga frunzit al 180%. Color negre a l'escenari i violeta al teló frontal.

Platea amb 92 cadires mòbils. Grada plegable de 88 places.

Aforament: 180 (amb seient) i 330 (de peu).

2 vestidors amb dutxes, miralls i serveis.

EQUIPAMENTS

So

PA:

- 2 caixes passives D&B E3 NL4
- 2 caixes passives D&B E12 SUB NL4
- 2 caixes passives D&B E0 NL4
- Taula de so Yamaha 01 V96 VCM
- Etapa D&B D10
- 2 Etapes D&B D6
- 1 ULTRAGAIN PRO ADA8000
- 2 monitors actius JBL EON G2
- 2 caixes actives Mackie SRM 450

Material complementari:

- Taula de suport Behringer Eurorack UB1204FX-PRO
- 2 caixes passives Yamaha S115V
- Etapa Crown XLS 402
- Compressor Behringer Compossor PRO (4 canals)
- 4 Equalitzadors DBX 2231

Microfonia:

- 1 Shure Beta 58A
- 5 Shure SM58
- 4 Shure SM57
- 1 Shure Beta SM57
- 1 Shure Beta 52
- 4 AKG C1000s
- 1 AKG 451
- 2 Superlux ECO-88S
- 1 Fender P-S1
- 3 Samson
- 2 FoneStar RS-165 (inalàmbric de sobre taula)
- 2 AKG WMS 40 FLEXX (inalàmbric de ma)

Centre Cívic Parc Sandaru

Buenaventura Muñoz 21 (cantonada Nàpols)
08018 Barcelona (L1-Arc de Triomf)
93 309 06 35 | www.ccparsandarau.cat
@parcsandarau ccparsandarau

bcn.cat/santmarti
facebook.com/bcesantmarti
twitter.com/BCN_SantMarti

Ajuntament de
Barcelona





- 2 AKG WMS 40 FLEXX (inalàmbric de diadema)
 - 1 SENNHEISER XSW 1-ME3 B-BAND (inalàmbric de diadema)
 - 1 SAMSON Stage 5 (inalàmbric de ma)
 - 2 DI BSS AR-133
 - 3 DI Behringer DI BCX DI20
 - 12 peus de micro
 - 2 petagues Sennheiser SKP 100 per microfonia dinàmica
- Mesclador de CD Numark CDN22 MK4
Patch d'escenari de 24 canals d'àudio, 2 ethernet, 1 powercom
Possibilitat de realitzar el control tècnic des del fons de sala i en alçada

Llum

L'escomesa que suporta cada canal del dimmers és de 2.000W i cada sortida de corrent és de 1.000W. L'escomesa total de sala és de 14.000W.

- 2 dimmers Behringer Eurolight LD 6230 (6 canals per dimmer)
- 7 varals amb 42 punts de connexió
- 1 taula de llums LT Piccolo II (24 canals)
- 1 taula de llums Behringer Eurolight LC2412 (24 canals)
- 6 Par Led showtec Helios 200 Cob Q4
- 5 Rockets de 1.000W (contra)
- 8 PC de 1.000W amb filtres (frontals)
- 4 Retalls ETC Source four JR de 535W
- 4 Rockets de 300W de suport (frontals)
- 2 Stage blinder Showtec (cegadores)
- 1 strobe Eurolite 500
- 2 strobes Eurolite 50

Audiovisual

Pantalla elèctrica plegable de 3 metres d'ample i 2,10 metres d'alçada
Projector Hitachi CPX5 XGA
Reproductor de DVD Phillips DVDR 3380
Càmera GOPRO Hero4 black edition
(reproducció en directe d'un plano fixe central de l'escenari al monitor de recepció)

Sala equipada amb bucle d'inducció per a persones amb discapacitat auditiva



Barcelona, 10 d'abril del 2019

Centre Cívic Parc Sandaru
Buenaventura Muñoz 21 (cantonada Nàpols)
08018 Barcelona (L1-Arc de Triomf)
93 309 06 35 | www.ccparsandaru.cat
@parcsandaru ccparsandaru

bcn.cat/santmarti
facebook.com/bcesantmarti
twitter.com/BCN_SantMarti

Ajuntament de
Barcelona





Centre Cívic Parc Sandaru

Buenaventura Muñoz 21 (cantonada Nàpols)
08018 Barcelona (L1-Arc de Triomf)
93 309 06 35 | www.ccparsandaru.cat
@parcsandaru ccparsandaru

[bcn.cat/
santmarti](http://bcn.cat/santmarti)

facebook.com/bcesantmarti
twitter.com/BCN_SantMarti

Ajuntament de
Barcelona

