



Circuit
Barcelona
contra la
Violència
Masclista



Ajuntament
de Barcelona



Generalitat
de Catalunya



Consorci
de Serveis Socials
de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

Ens públic de la Generalitat de Catalunya
i l'Ajuntament de Barcelona


CSB

Consorci Sanitari
de Barcelona



Agència
de Salut Pública

CIRCUIT D'ACTUACIÓ COVID-19 – SERVEIS D'ACOLLIMENT PER VIOLÈNCIES MASCLISTES





Circuit
Barcelona
contra la
Violència
Masclista



Ajuntament
de Barcelona
Generalitat
de Catalunya



Consorci
de Serveis Socials
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona
Ens públic de la Generalitat de Catalunya
i l'Ajuntament de Barcelona

CSB Consorci Sanitari
de Barcelona



Agència
de Salut Pública

EN UN CAS POSITIU:

1. Fer estudi de contactes estrets (4) / revisar grup de convivència.
2. El recurs d'acollida es posa en contacte amb el CAP de referència per fer PCR a tot el grup de convivència i altres contactes estrets.
3. Informar al servei referent de cas i al servei referent del recurs.

0. Si es treballador/a: Comunicació a Vigilància de la Salut del SPRL de l'empresa que haurà d'identificar, junt a la direcció altres treballadors/es que tinguin criteri de contacte estret i fer les actuacions oportunes.
1. La direcció del recurs d'acollida haurà d'identificar les persones que tinguin criteris de contacte estret amb el cas de la persona treballadora.
2. Si és infant o adolescent: Comunicació a la direcció de l'escola.
3. Comunicació vigilància epidemiològica (ASPB) a partir de 2 casos.
4. Comunicar al servei referent de cas i al servei referent del recurs.
5. Comunicació a l'Oficina de Residències de Barcelona: oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat

NOTES:

- (1) **AÏLLAMENT:** La persona acollida haurà de confinar-se en una habitació individual, no podrà convida amb el grup ni utilitzar els espais comuns. Preferentment utilitzarà un WC d'ús exclusiu. **Es farà Control de símptomes diari.** No fer l'aïllament correctament implica que la resta de persones acollides del recurs entraran en quarantena perquè es converteixen en contacte estret.
- (2) **CAS POSITIU:** Sempre que hi ha un cas positiu, cal fer identificació de contactes estrets entre persones acollides i treballadors/es i fer aïllament. La transmissió de la malaltia es pot produir des de 48 hores abans de presentar símptomes fins que el cas ha estat aïllat.



Circuit
Barcelona
contra la
Violència
Masclista



**Ajuntament
de Barcelona**



**Generalitat
de Catalunya**



**Consorci
de Serveis Socials
de Barcelona**

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

C S B

Consorci Sanitari de Barcelona

Ens públic de la Generalitat de Catalunya
i l'Ajuntament de Barcelona

C S B Consorci Sanitari
de Barcelona



**Agència
de Salut Pública**

(3) QUARANTENA: l'acollit/a o grup de convivència, s'aquarteren quan hagin sigut determinats com a contacte estret pel que, hauran de fer aïllament domiciliari durant un període de 10 dies. Durant aquest període podran ocupar espais comuns sempre i quan es garanteixin les mesures de distanciament social i utilitzin la mascareta. Aquesta utilització d'espais comuns haurà de fer-se sense compartir amb les persones acollides, que no tinguin consideració de contacte estret. **Es faran Control de símptomes diari**: Aquest control estricte cal fer-lo efectiu també entre els dies 10 i 14 des de l'últim contacte amb el cas, així com abstenir-se de qualsevol activitat que limiti l'ús de mascaretes. Durant el temps de quarantena es pot desenvolupar la malaltia.

(4) ESTUDI DE CONTACTES: Sempre s'ha de fer l'estudi de contactes entre 48 hores abans de la prova entre persones asimptomàtiques i abans de l'inici dels símptomes i en el moment de l'aïllament en les persones amb símptomes.