

Consell Municipal de Benestar Social

Grup de Salut, curs 2022-2023

Novembre de 2022



Índex

Salut bucodental	1
Percentatge de persones que han anat al dentista l'últim any.....	1
Percentatge de persones que han necessitat atenció dental l'últim any i no s'ho han pogut permetre per motius econòmics.....	1
Visites realitzades al servei de dentista gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat.....	2
Persones ateses al servei de dentista gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat.....	2
Pobresa farmacèutica	3
Nombre de farmàcies que participen al Fons Social de Medicaments	3
Nombre de centres derivadors al Fons Social de Medicaments	4
Mediana d'atencions per persona.....	4
Nombre de pacients derivats al Fons social de medicaments.....	5
Mediana de cost per persona	5
Cost total	6
Anticoncepció	7
Accés de dones a l'anticoncepció de llarga durada (LARC) (l'ligat Pla de salut de Barcelona, 2021-2025).....	7
Avortament.....	8
Nombre d'IVE en dones en edat fèrtil (15 a 49 anys).....	8
Taxa d'IVE en dones en edat fèrtil (15 a 49 anys).....	8
% d'IVE en dones en edat fèrtil (15 a 49 anys) segons eixos de desigualtat	9
% d'IVEs realitzades en dones en edat fèrtil en centres sanitaris privats.....	9
% d'IVE en dones en edat fèrtil (15 a 49 anys) amb intervenció exclusivament farmacològica	10
Embaràs, part i puerperi.....	10
% d'episiotomies en parts eutòcics?	10
% de cesàries	11
Universalitat i equitat en salut mental.....	11
Prevalença de problemes de salut mental.....	11
Nous diagnòstics de trastorns d'ansietat, ansietat i estat ansiós.....	12

Consum de psicofàrmacs	12
Llista d'espera als CSMIJ	12
Llista d'espera als CSMA.....	13
Població residencial.....	13

Salut bucodental

Percentatge de persones que han anat al dentista l'últim any

Justificació	Les conseqüències dels problemes bucodentals no tractats inclouen símptomes físics, limitacions funcionals i impactes rellevants en el benestar emocional, mental i social de les persones. Donat que la cobertura dental és molt limitada, és important conèixer si hi ha diferències en el tractament segons diversos eixos de desigualtat.
Fórmula de càlcul	Percentatge de persones que han anat al dentista l'últim any
Unitat de mesura	Persones
Font	ESCA / ESB
Periodicitat	Anual / cada 5 anys
Nivells de desagregació	Districte, classe social, sexe, edat, país d'origen
Observacions	

Percentatge de persones que han necessitat atenció dental l'últim any i no s'ho han pogut permetre per motius econòmics

Justificació	Les conseqüències dels problemes bucodentals no tractats inclouen símptomes físics, limitacions funcionals i impactes rellevants en el benestar emocional, mental i social de les persones. Donat que la cobertura dental és molt limitada, és important conèixer el percentatge de persones que necessitant aquest servei no se'l poden permetre, així com les diferències segons eixos de desigualtat.
Fórmula de càlcul	Percentatge de persones que han necessitat atenció dental l'últim any i no s'ho han pogut permetre per motius econòmics
Unitat de mesura	Persones
Font	ESCA / ESB
Periodicitat	Anual / cada 5 anys
Nivells de desagregació	Districte, classe social, sexe, edat, país d'origen
Observacions	

Visites realitzades al servei de dentista gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat

Justificació	Al 2018 l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa un servei de dentista gratuït per a les persones en situació de vulnerabilitat. El Servei d' Odontologia Social inclou obturacions, higiènes i raspats, pròtesis i endodòncies. Les persones poden ésser derivades pels serveis socials i pels serveis de salut de la ciutat d' acord amb criteris econòmics, socials, de vinculació i de necessitat odontològica diagnosticada.
Fórmula de càlcul	Número de visites realitzades al servei de dentista municipal
Unitat de mesura	Visites
Font	Registre centres servei de dentista municipal
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Sexe, edat
Observacions	

Persones ateses al servei de dentista gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat

Justificació	Al 2018 l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa un servei de dentista gratuït per a les persones en situació de vulnerabilitat. El Servei d' Odontologia Social inclou obturacions, higiènes i raspats, pròtesis i endodòncies. Les persones poden ésser derivades pels serveis socials i pels serveis de salut de la ciutat d' acord amb criteris econòmics, socials, de vinculació i de necessitat odontològica diagnosticada.
Fórmula de càlcul	Número de persones ateses al servei de dentista municipal
Unitat de mesura	Visites
Font	Registre centres servei de dentista municipal
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Sexe, edat
Observacions	

Pobresa farmacèutica

Nombre de farmàcies que participen al Fons Social de Medicaments

Justificació	En el context actual de crisi econòmica, moltes famílies no es poden pagar la medicació per a aquells tractaments subjectes a prescripció mèdica que necessiten. Per aquest motiu, Banc Farmacèutic ha desenvolupat el projecte Fons Social de Medicaments. Aquest projecte té com a objectiu cobrir les despeses en medicaments d' aquells pacients que, per diferents motius socioeconòmics, no puguin costejar-se les despeses del tractament.
Fórmula de càlcul	Nombre de farmàcies que participen al Fons Social del Medicament
Unitat de mesura	Unitats
Font	Observatori de pobresa farmacèutica
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Districte
Observacions	

Nombre de centres derivadors al Fons Social de Medicaments

Justificació	En el context actual de crisi econòmica, moltes famílies no es poden pagar la medicació per a aquells tractaments subjectes a prescripció mèdica que necessiten. Per aquest motiu, Banc Farmacèutic ha desenvolupat el projecte Fons Social de Medicaments. Aquest projecte té com a objectiu cobrir les despeses en medicaments d' aquells pacients que, per diferents motius socioeconòmics, no puguin costejar-se les despeses del tractament.
Fórmula de càlcul	Nombre de centres derivadors
Unitat de mesura	Unitats
Font	Observatori de pobresa farmacèutica
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Districte
Observacions	

Mediana d'atencions per persona

Justificació	En el context actual de crisi econòmica, moltes famílies no es poden pagar la medicació per a aquells tractaments subjectes a prescripció mèdica que necessiten. Per aquest motiu, Banc Farmacèutic ha desenvolupat el projecte Fons Social de Medicaments. Aquest projecte té com a objectiu cobrir les despeses en medicaments d' aquells pacients que, per diferents motius socioeconòmics, no puguin costejar-se les despeses del tractament.
Fórmula de càlcul	Mediana d'atencions
Unitat de mesura	Unitats
Font	Observatori de pobresa farmacèutica
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Districte, sexe, edat (0-15, 16-24, 25-44, 45-64, 65-74, >74)
Observacions	

Nombre de pacients derivats al Fons social de medicaments

Justificació	En el context actual de crisi econòmica, moltes famílies no es poden pagar la medicació per a aquells tractaments subjectes a prescripció mèdica que necessiten. Per aquest motiu, Banc Farmacèutic ha desenvolupat el projecte Fons Social de Medicaments. Aquest projecte té com a objectiu cobrir les despeses en medicaments d' aquells pacients que, per diferents motius socioeconòmics, no puguin costejar-se les despeses del tractament.
Fórmula de càlcul	Nombre de pacients beneficiats pel Fons Social de Medicaments
Unitat de mesura	Persones
Font	Observatori de pobresa farmacèutica
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Districte, sexe, edat (0-15, 16-24, 25-44, 45-64, 65-74, >74)
Observacions	

Mediana de cost per persona

Justificació	En el context actual de crisi econòmica, moltes famílies no es poden pagar la medicació per a aquells tractaments subjectes a prescripció mèdica que necessiten. Per aquest motiu, Banc Farmacèutic ha desenvolupat el projecte Fons Social de Medicaments. Aquest projecte té com a objectiu cobrir les despeses en medicaments d' aquells pacients que, per diferents motius socioeconòmics, no puguin costejar-se les despeses del tractament.
Fórmula de càlcul	Mediana del cost per persona
Unitat de mesura	Unitats
Font	Observatori de pobresa farmacèutica
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Districte, sexe, edat (0-15, 16-24, 25-44, 45-64, 65-74, >74)
Observacions	

Cost total

Justificació	En el context actual de crisi econòmica, moltes famílies no es poden pagar la medicació per a aquells tractaments subjectes a prescripció mèdica que necessiten. Per aquest motiu, Banc Farmacèutic ha desenvolupat el projecte Fons Social de Medicaments. Aquest projecte té com a objectiu cobrir les despeses en medicaments d' aquells pacients que, per diferents motius socioeconòmics, no puguin costejar-se les despeses del tractament.
Fórmula de càlcul	Cost total
Unitat de mesura	
Font	Observatori de pobresa farmacèutica
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Districte, sexe, edat (0-15, 16-24, 25-44, 45-64, 65-74, >74)
Observacions	

Anticoncepció

Accés de dones a l'anticoncepció de llarga durada (LARC) (lligat Pla de salut de Barcelona, 2021-2025)

Justificació	Mètodes reversibles prescrits i col·locats per un professional a la consulta. Eviten l'embaràs durant, mínim, tres anys, tot i que, si es desitja, es poden retirar abans. Inclouen el DIU hormonal, el DIU no hormonal o de coure i l'implant subcutani. Més efectius que els mètodes de barrera o les píndoles perquè no depenen de l'ús correcte.
Fórmula de càlcul	Dones a qui s'ha prescrit LARC/Dones a qui s'ha prescrit algun mètode anticonceptiu *100
Unitat de mesura	
Font	?
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Edat (15-19, 20-34, 35-49)
Observacions	

Avortament

A Barcelona existeixen obstacles per poder accedir de manera lliure i gratuïta a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE), cosa que pot derivar en desigualtats en l'accés a l'avortament.

Nombre d'IVE en dones en edat fèrtil (15 a 49 anys)

Justificació	És necessari conèixer el nombre absolut de dones que se sotmeten a una IVE per estimar els recursos necessaris
Fórmula de càlcul	-
Unitat de mesura	-
Font	Informe "Salut i drets sexuals i reproductius a Barcelona". Agència de Salut Pública de Barcelona
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Edat (quinquennis), nivell d'estudis (fins a ESO, Batxillerat i cicles formatius, i universitaris), país d'origen (Espanya, països de renda alta, països de renda baixa):
Observacions	-

Taxa d'IVE en dones en edat fèrtil (15 a 49 anys)

Justificació	És necessari conèixer la taxa d'IVEs per estimar l'impacte en el conjunt de les dones de la ciutat en edat fèrtil
Fórmula de càlcul	$\text{Nombre d'IVEs en dones de 15 a 49 anys} / \text{total de dones de 15 a 49 anys} * 1000$
Unitat de mesura	Taxa per cada 1000 dones de 15 a 49 anys
Font	Informe "Salut i drets sexuals i reproductius a Barcelona". Agència de Salut Pública de Barcelona
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Edat (quinquennis)
Observacions	

% d'IVE en dones en edat fèrtil (15 a 49 anys) segons eixos de desigualtat

Justificació	És necessari conèixer la taxa d'IVEs per estimar l'impacte en el conjunt de les dones de la ciutat en edat fèrtil
Fórmula de càlcul	Nombre d'IVEs en dones de 15 a 49 anys segons en cada categoria dels eixos de desigualtat considerats/Total d'IVEs*100
Unitat de mesura	%
Font	Informe "Salut i drets sexuals i reproductius a Barcelona". Agència de Salut Pública de Barcelona
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Edat (15-19, 20-34, 35-49), nivell d'estudis (fins a ESO, batxillerat i cicles formatius, universitaris), país d'origen (Espanya, països de renda baixa, països de renda alta)
Observacions	

% d'IVEs realitzades en dones en edat fèrtil en centres sanitaris privats

Justificació	Tot i que les IVEs formen part de la cartera de serveis de la sanitat pública, degut a dificultats de l'accés, la majoria d'elles continua practicant-se en centres sanitaris privats
Fórmula de càlcul	Nombre d'IVES en centres privats / nombre total d'IVES *100
Unitat de mesura	%
Font	Informe "Salut i drets sexuals i reproductius a Barcelona". Agència de Salut Pública de Barcelona
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Edat (15-19, 20-34, 35-49), nivell d'estudis (fins a ESO, batxillerat i cicles formatius, universitaris), país d'origen (Espanya, països de renda baixa, països de renda alta)
Observacions	

% d'IVE en dones en edat fèrtil (15 a 49 anys) amb intervenció exclusivament farmacològica

Justificació	L'IVE farmacològica dins les primeres nou setmanes de gestació és un mètode eficaç i segur, i una alternativa vàlida a la IVE quirúrgica en aquest període i suposa menors complicacions per a la dona.
Fórmula de càlcul	$\text{Nombre d'IVES amb intervenció farmacològica} / \text{nombre total d'IVES} * 100$
Unitat de mesura	%
Font	Informe "Salut i drets sexuals i reproductius a Barcelona". Agència de Salut Pública de Barcelona
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Total, titularitat del centre (públic/privat)
Observacions	

Embaràs, part i puerperi

% d'episiotomies en parts eutòcics?

Justificació	L'episiotomia sistemàtica és una pràctica qüestionada actualment i que presenta una àmplia variabilitat al territori espanyol. Hi ha evidència consistent que l'episiotomia rutinària no aporta beneficis i sí que té complicacions a curt i llarg termini. No hi ha evidència que justifiqui aquesta pràctica
Fórmula de càlcul	$\text{Nombre d'episiotomies} / \text{nombre de parts eutòcics} * 100$
Unitat de mesura	%
Font	?
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Total, titularitat del centre (públic, privat)
Observacions	

% de cesàries

Justificació	La cesària és una intervenció de cirurgia major amb una taxa de morbiditat materna i fetal sensiblement més gran que la de parts normals, amb seqüeles per a la mare i la/el nou-nat. A Catalunya el nombre de cesàries es troba per sobre del desitjable.
Fórmula de càlcul	$\text{Nombre d'episiotomies} / \text{nombre de parts eutòcics} * 100$
Unitat de mesura	%
Font	CMBD
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Titularitat del centre (públic, privat)
Observacions	

Universalitat i equitat en salut mental

Prevalença de problemes de salut mental

Justificació	La salut mental continua sent oblidada en els esforços globals per millorar la salut. A més, amb freqüència l'atenció a la salut mental és insuficient
Fórmula de càlcul	$\text{Nombre de persones amb problemes de salut mental} / \text{total} * 100$
Unitat de mesura	%
Font	ESCA
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Districte, sexe, edat (16-24, 25-44, 45-64, >64)
Observacions	

Nous diagnòstics de trastorns d'ansietat, ansietat i estat ansios

Justificació	La salut mental continua sent oblidada en els esforços globals per millorar la salut. A més, amb freqüència l'atenció a la salut mental és insuficient
Fórmula de càlcul	Nombre de nous diagnòstics de trastorns d'ansietat, ansietat i estat ansios
Unitat de mesura	Unitat
Font	Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària (SISAP) – Informe de salut de Barcelona
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Districte, sexe, edat (16-24, 25-44, 45-64, >64)
Observacions	

Consum de psicofàrmacs

Justificació	Hi ha una sobreprescripció de psicofàrmacs sobretot entre les dones
Fórmula de càlcul	Persones que consumeixen ansiolítics, antidepressius o somnífers/total *100
Unitat de mesura	%
Font	ESCA
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Districte, sexe, edat (16-24, 25-44, 45-64, >64)
Observacions	

Llista d'espera als CSMIJ

Justificació	Les llistes d'espera per a l'assistència als problemes de salut mental són amb freqüència massa llargues
Fórmula de càlcul	Llista d'espera
Unitat de mesura	Dies
Font	?
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Sexe
Observacions	

Llista d'espera als CSMA

Justificació	Les llistes d'espera per a l'assistència als problemes de salut mental són amb freqüència massa llargues
Fórmula de càlcul	Llista d'espera
Unitat de mesura	Dies
Font	?
Periodicitat	Anual
Nivells de desagregació	Sexe, edat (16-24, 25-44, 45-64, >64)
Observacions	

Població residencial

Justificació	
Fórmula de càlcul	
Unitat de mesura	
Font	
Periodicitat	
Nivells de desagregació	
Observacions	