

INFORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS PRESENTS ALS DIPÒSITS

Els dipòsits de retenció d'aigües pluvials i altres instal·lacions, per les seves característiques, tenen una sèrie de riscos inherents que han estat detectats a l'avaluació de riscos de l'Ajuntament de Barcelona i BCASA dels quals els informem:

- Arrossegament per corrents d'aigua i/o ofegament per inundació de l'espai de treball: s'ha de respectar rigorosament la prohibició d'entrar als dipòsits quan està activat l'avís de pluja; mentre estigui activat, només el centre de control ens pot autoritzar per visitar els dipòsits per la passarel·la. Davant qualsevol senyal d'emergència i alerta del centre de control es sortirà fora del dipòsit ordenadament, complint el pla d'emergència i evacuació.
- Atrapaments, cops o impactes: s'ha de seguir l'itinerari establert per les visites inspeccionant en tot moment l'entorn per evitar ensopegades. No tocar cap aparell, cable, maquina o eina que hi hagi a la instal·lació.
- Caigudes a diferent i al mateix nivell: caminar sempre a poc a poc per la passarel·la o lloc elevat, sense córrer ni empènyer als altres. No apropar-se als llocs on existeixi risc de caiguda i no hi hagin proteccions. Seguir en tot moment l'itinerari marcat pel monitor/responsable de l'Ajuntament de Barcelona i BCASA. No abocar-se per la barana de la passarel·la ni de les escales.
- Risc de contacte elèctric: s'ha d'evitar tocar qualsevol cable o aparell del dipòsit, recordar que moltes instal·lacions són llocs humit i això augmenta aquest risc.
- Intoxicació per contaminants químics, asfixia per falta d'oxigen i risc d'explosió: Les aigües residuals quan fermenten i es descomponen poden originar l'aparició de sulfhídric, un gas molt tòxic, metà (gas explosiu) i deficiència d'oxigen. Habitualment existeix perill en llocs amb poca ventilació, però encara que el lloc sigui un espai molt obert i no contingui normalment aigües residuals (com en el cas dels dipòsits) no podem descartar aquest risc. Per prevenir-lo s'ha disposat un detector de gasos que dona senyal d'alarma quan l'atmosfera no és respirable, el qual ens indicarà si podem o no entrar al dipòsit.

L'Ajuntament de Barcelona i/o BCASA informen d'aquests riscos als assistents a la visita. Per tal de prevenir-los hem disposat unes normes de seguretat a seguir durant la visita a aquestes instal·lacions, que són d'obligat compliment per a tots els visitants.

L'organitzador de la visita (persona amb coneixements de l'instal·lació que gestiona i dinamitza el grup, habitualment un monitor) és responsable de comunicar als visitants les normes bàsiques de seguretat.

Per qualsevol dubte sobre els riscos i la seva prevenció, consulti al personal de l'Ajuntament de Barcelona i/o BCASA, o al tècnic de seguretat de BCASA (932 896 800).

NORMES DE SEGURETAT PER VISITANTS ALS DIPÓSITS

L'Ajuntament de Barcelona i BCASA desitgen aconseguir un entorn segur i saludable, tant pels seus empleats com pels seus visitants. Si us plau, ajudi'ns a vetllar per la seva seguretat complint els següents consells i donant-los a conèixer als seus col·laboradors:

- **Respecti i compleixi totes les normes de seguretat** indicades al present document quan entri a les instal·lacions.
- **Resti en tot moment junt a la persona autoritzada de l'Ajuntament de Barcelona i/o BCASA i/o el responsable de la visita. No accedeixi als llocs als quals no tingui autorització. Respecti l'itinerari de la visita.** Penseu que hi ha llocs que es tanquen hermèticament a la sortida de la visita perquè són espais inundables no pensats per l'estada de ningú allà.
- **Vigili durant tot el recorregut**, i especialment als Subcentres de Control, **amb no tocar cap màquina, aparell o cable** voluntària o involuntàriament.
- **Respecti estrictament la prohibició de fumar i encendre qualsevol tipus de focs.** La fermentació de les aigües residuals poden generar metà, i el fet de fumar donaria lloc a un risc d'explosió que hem d'evitar.
- Recomanem, així mateix, **no beure, menjar o fumar dins les instal·lacions per raons higièniques**. Abans de fer-lo un cop sortiu fora, cal rentar-se bé les mans. Recordeu que les instal·lacions poden estar tacades d'aigües residuals del clavegueram o barrejades amb aigua de pluja.
- **Eviti tot contacte amb les aigües residuals.** Els talls i les ferides que pugui realitzar-se poden ser via d'entrada d'infeccions.
- **Circuli amb precaució i inspeccionant l'entorn** per evitar relliscades i cops. Quan pugi o baixi les escales, agafi's a la barana. No s'aboqui per la barana.
- **No s'apropi als llocs que no tinguin proteccions** on existeixi **risc de caiguda a les aigües residuals o caiguda d'alçada**
- **Davant qualsevol símptoma de malestar, indisposició, etc. comuniqui-li al responsable de l'Ajuntament de Barcelona i/o BCASA i/o de la visita, per sortir fora.**
- **Si té qualsevol dubte en relació amb la seva seguretat**, si us plau, **no dubti en consultar-lo amb les persones de l'Ajuntament de Barcelona i/o BCASA.**
- **La visita pot quedar anul·lada per raons meteorològiques.** No es pot accedir al clavegueram en cas de pluja. **Es confirmarà la visita un dia abans.**

Els visitants han de complir totes les normes i recomanacions aquí establertes. Tanmateix es faran responsables de tots els danys que puguin produir a les instal·lacions durant la visita deguts a actuacions incorrectes, imprudències i negligències.

ACTUACIONS EN CAS D'EMERGÈNCIA: VISITES ALS DIPÒSITS

Aquestes instruccions seran d'utilitat per tots els visitants a l'hora de realitzar una evacuació del dipòsit en cas d'emergència:

- En cas de necessitat **d'evacuació urgent del dipòsit, seguirà estrictament les instruccions del personal autoritzat de l'Ajuntament de Barcelona i/o BCASA i/o del responsable de la visita, que l'indicarà la sortida d'emergència**, (es mirarà primer de sortir per la mateixa porta per on s'ha entrat)
- Si en el moment en que es doni l'alarma es troba en els serveis sanitaris, **incorpori's ràpidament al seu grup o al grup més pròxim que es trobi en moviment de sortida**
- **Segueixi les indicacions i els senyals cap a les sortides d'emergència.**
- **Circuli amb precaució.** Realitzi tots els moviments de pressa, però sense córrer, sense atropellar ni empènyer els altres. Realitzi l'evacuació en silenci, amb sentit de l'ordre i ajuda mútua, per evitar atropellaments i lesions, assistint els que tinguin dificultats o que caiguin.
- **No s'aturi a prop de les portes de sortida.**
- **En el cas que en les vies d'evacuació existeixi algun obstacle que dificulti la sortida, aparti'l**, si és possible, de manera que no provoqui caigudes a d'altres persones i que no es deteriori l'objecte.
- **En cap cas no torni enrere per a buscar companys o objectes personals.**
- **Si es troba en un local ple de fum, avanci de quatre grapes.** L'aire fresc es troba ran de terra.
- **Mantingui's unit al seu grup, encara que ja es trobi a l'exterior** en els llocs convinguts de concentració, per facilitar el control del responsable de la visita.
- **El punt de trobada es al davant de la porta d'accés per visites**, tothom romandrà allà fins que el personal autoritzat de l'Ajuntament de Barcelona i/o BCASA i/o el responsable de la visita ho indiquin.