


Mortalitat per suïcidis a la ciutat de Barcelona en el període de 2008-2017

En el període 2008 – 2017 s'han produït a Barcelona un total de 1.058 morts per suïcidis entre les persones residents a la ciutat; 726 homes i 332 dones. Anualment han oscil·lat entre 55 i 86 homes i entre 21 i 38 dones (taula 1 de l'annex).

En el gràfic 1 es mostra l'evolució anual de les taxes per 100.000 habitants en tres grups d'edat, menors de 30, entre 30 i 59 i majors de 60 anys. El grup d'edat que presenta majors taxes de mortalitat per suïcidis és el de les persones de 60 i més anys, seguit dels adults entre 30 i 59 anys.

Gràfic 1. Evolució de la mortalitat per suïcidis, de residents a la ciutat de Barcelona, per grups d'edat. Període 2008-2017.



Font: Registre de mortalitat de Barcelona. Servei de Sistemes d'Informació Sanitària. ASPB.

En relació a l'edat, es pot també observar la distribució dels morts per suïcidis segons l'edat i el sexe (taula 1), concentrant-se majors percentatges en els grups d'edat d'adults joves, a més dels de major d'edat.

Taula 1. Distribució de les morts per suïcidis segons sexe i grup d'edat.

EDAT	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
0 a 17 anys	3	0,4	7	2,1	10	1,0
18 a 29 anys	62	8,5	24	7,2	86	8,1
30 a 44 anys	194	26,7	63	19,0	257	24,3
45 a 59 anys	202	27,8	91	27,4	293	27,7
60 a 74 anys	125	17,2	66	19,9	191	18,1
75 anys i més	140	19,3	81	24,4	221	20,9
Total	726	100	332	100	1.058	100

Segons la informació que consta en el registre de mortalitat, el mecanisme més freqüent pel qual s'ha causat la mort, és la caiguda o precipitació (33,6% en els homes i 45,2% en les dones) (taula 2).

Taula 2. Distribució de les persones mortes per suïcidis segons el mecanisme que ha causat la mort, per sexe. Barcelona 2008 -2017.

MECANISME	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Intoxicació (inclou sobredosi)	67	9,2	70	21,1	137	13,0
Ofegament per aire, estrangulament o aigua	188	25,9	41	12,4	229	21,6
Caiguda	244	33,6	150	45,2	394	37,2
Altres mecanismes	227	31,3	71	21,4	298	28,2
Total	726	100	332	100	1.058	100

Font: Registre de mortalitat de Barcelona. Servei de Sistemes d'Informació Sanitària. ASPB.

Pel que fa al nivell d'estudis, les persones mortes per suïcidis són en menor mesura d'estudis universitaris (taula 3).

Taula 3. Distribució de les persones mortes per suïcidi segons nivell d'estudis, per sexe. Barcelona 2008 -2016.

NIVELL D'ESTUDIS	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Estudis primaris o menys	206	32,8	92	33,1	298	32,9
Estudis secundaris i post-obligatoris	308	49,0	123	44,2	431	47,6
Estudis universitaris	114	18,2	63	22,7	177	19,5
Total	628	100	278	100	906	100

Font: Registre de mortalitat de Barcelona. Servei de Sistemes d'Informació Sanitària. ASPB.

ANNEX

Taula 1. Distribució de les morts per suïcidis segons sexe i any.

ANY	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
2008	85	11,7	24	7,2	109	10,3
2009	86	11,9	31	9,3	117	11,1
2010	66	9,1	21	6,3	87	8,2
2011	66	9,1	37	11,1	103	9,7
2012	80	11,0	38	11,5	118	11,2
2013	78	10,7	36	10,8	114	10,8
2014	75	10,3	37	11,1	112	10,6
2015	63	8,7	37	11,1	100	9,5
2016	72	9,9	35	10,5	107	10,1
2017	55	7,6	36	10,8	91	8,6
Total	726	100	332	100	1.058	100