

Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanis- me, Mobilitat i Segu- retat

Dimarts, 20 de febrer de 2018



Ordre del dia

- 1. Informació pública dels projectes de reurbanització del Districte de Sarrià – Sant Gervasi.**
- 2. Obres en marxa.**
- 3. Obres finalitzades.**
- 4. Projecte Porta a Porta.**
- 5. Marató de l'estalvi energètic.**
- 6. Precs i preguntes.**



1

Informació pública dels projectes de reurbanització del Districte de Sarrià – Sant Gervasi



Informació pública dels projectes de reurbanització

www.barcelona.cat



Cerca a barcelona.cat...



Català ▾



Districte de Sarrià - Sant Gervasi



Districte de Sarrià-Sant Gervasi



Barcelona implanta la recollida de residus selectiva porta a porta al casc antic de Sarrià

L'experiència s'emmarca en l'Estratègia Residu Zero municipal i respon a una demanda de l'Associació de Veïns de Sarrià i altres entitats i és un dels...



Regidor del districte
Jaume Asens i Llodrà



President del Consell de
Districte
Jordi Martí i Galbis



Districte de Sarrià - Sant
Gervasi

Està situat el sector sud-oest de la ciutat i limita al nord amb els districtes de Gràcia i Horta-Guinardó; al sud, amb les Corts; a l'est, amb l'Eixample, L.



On som

Seu del Districte Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del Districte de Sarrià - Sant Gervasi





Informació pública dels projectes de reurbanització

Districte de Sarrià - Sant Gervasi / Obert el període d'informació pública del projecte de reurbanització del carrer Balmes

Obert el període d'informació pública del projecte de reurbanització del carrer Balmes

dimarts, desembre 12, 2017 - 13:23

Els veïns i veïnes que ho desitgin podran consultar el projecte de la reurbanització del carrer Balmes, entre la plaça Molina i la plaça Joaquim Folguera, publicat amb data 13/12/2017 en el **Butlletí Oficial de la Província (BOP)**

El termini d'exposició pública finalitzarà el 29/01/2018. Durant aquest termini es podrà examinar el projecte, presencialment de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 h al Departament de Serveis Jurídics del districte, i formular-hi les al·legacions pertinents.

El procés s'emmarca en **#decidim.barcelona**, la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona per construir una ciutat més democràtica i un espai de referència per construir una ciutat oberta, transparent, col·laborativa i amb el protagonisme de qui l'habita.



Decidim
Barcelona

Aquí es poden
consultar els
projectes anteriors

Més informació

Període d'informació pública dels projectes de reurbanització del Districte de Sarrià - Sant Gervasi



2

Obres en marxa





ACTUACIONS

ÍNDEX

EN MARXA:

- CAMÍ DE MAS GUIMBAU, ENTRE BC-1462 I POLLANCRE
- CARRER CARDENAL DE SENTMENAT, MUR FAÇANA
APARCAMENT BSM I REURBANITZACIÓ CARRER
- JARDINS DE CAN FERRER
- CARRIL BICI BORI I FONTESTÀ
- JARDINS DEL TURÓ PARK
- ÀREA DE GOSSOS PISCINES I ESPORTS
- CARRER CASTANYER
- CARRER SARAGOSSA I SANT EUSEBI



VIA PÚBLICA

2017-18

CAMÍ DE MAS GUIMBAU - Reurbanització

DADES GENERALS:

Ubicació:

Camí de Mas Guimbau entre BC-1462 i Pollancre

Superfície estimada: 3.075,0 m²


Cost reurbanització:

(2017) 320.000,00 € (iva inclòs)

Inici: 06/11/2017

Fi: Febrer 2018

Gestor: BIMSA





VIA PÚBLICA

2017-18

CARRER CARDENAL DE SENTMENAT - Reurbanització

DADES GENERALS:

Ubicació: c. Cardenal de Sentmenat entre
c. Vergós i c. Mañé i Flaquer

Superfície estimada: 5.200,0 m²

Cost reurbanització:

(2017) 808.997,00 € (iva inclòs)

(2018) 660.000,00 € (iva inclòs)

Inici: 07/08/2017


Fi: 1a part gener 2018

2a part març 2018

Contractista: Excavaciones y Construcciones

BENJUMEA S.A.

Gestor: BIMSA





VIA PÚBLICA

2017-18

CARRER CARDENAL DE SENTMENAT - Reurbanització





EDIFICACIÓ – EQUIPAMENTS 2017-18

REURBANITZACIÓ DELS JARDINS DE LA FINCA DE CAN FERRER

DADES GENERALS:

Ubicació: c/ Alfons XII, núm. 42-48

Superfície urbanització: 2.100,00 m²

Cost global estimat: 732.176,64 € (iva inclòs)

Inici: Novembre 2017

Fi: Març 2018

Gestor: BIMSA





EDIFICACIÓ – EQUIPAMENTS

REURBANITZACIÓ DELS JARDINS DE LA FINCA DE CAN FERRER

2017-18





VIA PÚBLICA

IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI AL CARRER BORI I FONTESTÀ I TENOR VIÑAS (PCB1)

2017-18

DADES GENERALS:

Ubicació:

c. Bori i Fontestà (Av. de Sarrià i Av. Pau Casals)

c. Tenor Viñas (Av. Pau Casals i C. Calvet)

Àmbit actuació: 847,0 m

Cost actuació estimat: 730.269,31 € (iva inclòs)

Inici: 06/11/2017

Fi: Març 2018

Gestor: BIMSA






VIA PÚBLICA

2017-18

CARRIL BICI AL C. BORI I FONTESTÀ I TENOR VIÑAS (PCB1)






VIA PÚBLICA

2017-18

CARRIL BICI AL C. BORI I FONTESTÀ I TENOR VIÑAS (PCB1)





VIA PÚBLICA

2017-18

CARRIL BICI AL C. BORI I FONTESTÀ I TENOR VIÑAS (PCB1)





VIA PÚBLICA

2017-18

OBRA DE REHABILITACIÓ DEL TURÓ PARK

DADES GENERALS:

Ubicació:

c. Tenor Viñas, c. Ferran Agulló, c. Josep Bertrand, c. Francesc Pérez-Cabrero i c. Bori i Fontestà

Superfície estimada: 2,91 Ha

Cost Actuació: 701.772,70 €

Inici: 30/10/2017

Fi: Abril 2018

Gestor: Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - Espais Verds i Biodiversitat



OBRA DE REHABILITACIÓ DEL TURÓ PARK

2017-18





VIA PÚBLICA

2017-18

ÀREA D'ESBARJO DE GOSSOS AL PARC DE PISCINES I ESPORTS

DADES GENERALS:

Ubicació: Parc de Piscines i Esports,
c. Bori i Fontestà i c. Ganduxer

Superfície actuació: 1.300,0 m²

Pressupost licitació: 453.249,99 € (iva inclòs)

Inici: 13/11/2017

Fi: Març 2018

Gestor: Districte



VIA PÚBLICA 2017-18

ÀREA D'ESBARJO DE GOSSOS AL PARC DE PISCINES I ESPORTS



VIA PÚBLICA

2017-18

REURBANITZACIÓ DEL CARRER CASTANYER





VIA PÚBLICA

2018

REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE SARAGOSSA I C. SANT EUSEBI

DADES GENERALS:

Ubicació:

c. de Saragossa entre Via Augusta i c.

Guillem Tell

c. Sant Eusebi entre Via Augusta i c.

Príncep d'Astúries

Superfície estimada: 3.819,0 m²


Cost Actuació:

1.227.026,44 € (iva inclòs)

Inici: 15/01/2018

Fi: Octubre 2018

Gestor: BIMSA












VIA PÚBLICA

2018

REURBANITZACIÓ DEL C. DE SARAGOSSA I C. SANT EUSEBI





3

Obres finalitzades





ACTUACIONS

ÍNDEX

FINALITZADES:

- CARRER VILANA, ENTRE PG BONANOVA I DALMASES
- NOU PAS DE VIANANTS SEMAFORITZAT PG REINA ELISENDA (SOBRE FGC)
- REHABILITACIÓ AL CENTRE CÍVIC L'ELÈCTRIC (ASCENSOR)
- CARRER ROSARI, ENTRE DOCTOR ROUX I NENA CASAS (MUNTANYA)



VIA PÚBLICA

2017-18

CARRER VILANA - Reurbanització

DADES GENERALS:

Ubicació:

c. Vilana entre pg. Bonanova i c. Dalmases

Superfície estimada: 1.150,0 m²

Cost reurbanització:


(2017) 360.000,00 € (iva inclòs)

(2018) 287.531,60 € (iva inclòs)

Inici: 22/08/2017

Fi: 12/01/2018

Gestor: BIMSA







VIA PÚBLICA

2017-18

CARRER VILANA - Reurbanització





VIA PÚBLICA

2017-18

SEMAFORITZACIÓ I PAS DE VIANANTS AL PASSEIG DE LA REINA ELISENDA

DADES GENERALS:

Ubicació:

Pg. de la Reina Elisenda sobre

Duquessa d'Orleans


Cost Actuació estimat:

59.673,36 € (iva inclòs)

Inici: 27/11/2017

Fi: 29/12/2017

Gestor: Districte






VIA PÚBLICA

2017-18

SEMAFORITZACIÓ I PAS DE VIANANTS AL PASSEIG DE LA REINA ELISENDA





EDIFICACIÓ – EQUIPAMENTS

2017

CONSTRUCCIÓ DE NOU NUCLI DE COMUNICACIONS AL CENTRE CÍVIC L'ELÈCTRIC DE LES PLANES

DADES GENERALS:

Ubicació:

Carretera de Vallvidrera, 98. Les Planes

Superfície actuació: 81,30 m²

Cost global: 156.034,30 € (iva inclòs)

Inici: 03/08/2017

Fi: 29/12/2017

Gestor: Districte

Contractista: IZER





EDIFICACIÓ – EQUIPAMENTS 2017

CONSTRUCCIÓ DE NOU NUCLI DE COMUNICACIONS AL CENTRE CÍVIC L'ELÈCTRIC DE LES PLANES





VIA PÚBLICA

2017

ARRANJAMENT VORERA CARRER DEL ROSARI (BANDA MUNTANYA)

Entre c. Doctor Roux i c. Nena Casas

DADES GENERALS:

Ubicació:

c. Del Rosari entre c. Doctor Roux i

c. Nena Casas

Superfície estimada: 200,0 m²

Cost actuació: 37.584,58 € (iva inclòs)


Repercussió: 188,0 €/m²

Contractista: AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.

Inici: 20/11/2017

Fi: 28/12/2017

Gestor: Districte






VIA PÚBLICA

2017

ARRANJAMENT VORERA CARRER DEL ROSARI (BANDA MUNTANYA)

Entre c. Doctor Roux i c. Nena Casas





4

Projecte Porta a Porta





Projecte Porta a Porta

Recollida selectiva de residus porta a porta

El 19 de febrer va entrar en funcionament el nou sistema de recollida selectiva de residus porta a porta al nucli de Sarrià Vell.

La situació actual del desplegament, a data 13 de febrer, és la següent:

Material entregat als veïns: 2.504

Avís deixat: 2.719

Total persones contactades (suma de material + avís): 5.223

Veïnat que no accepten el PaP i rebutgen el material: 36

Sessions informatives:

S'han realitzat 10 sessions informatives amb un total de 250 assistents.

Grup de treball de residus:

Es va constituir el 6 de febrer i la 1a reunió serà el 27 de febrer.

5

Marató de l'estalvi energètic

Una nova cultura energètica





Marató de l'estalvi energètic – 3a edició (febrer 2018)

Què és la Marató?

És una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l'ús i el consum d'energia, que té la voluntat afegida de destinar l'estalvi econòmic aconseguit a la lluita contra la pobresa energètica.

Objectius

1. Reduir, durant el mes de febrer de 2018, un mínim del 10% dels consums d'electricitat i gas en els equipaments participants.
2. Destinar l'estalvi econòmic que s'hagi aconseguit a la lluita contra la pobresa energètica.



Qui ho coordina?

Es lidera des de la Direcció d'Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat amb la col·laboració de l'Agència de l'Energia de Barcelona i la Gerència de Recursos (Departament de Logística i Manteniment).

En el nucli impulsor del projecte hi participen també responsables de comunicació externa i interna.

Edificis participants

47 edificis/equipaments municipals distribuïts en els 10 districtes de la ciutat:


- **13 seus / oficines de districte (mínim una per districte)**
- **10 escoles**
- **10 centres cívics (un de cada districte)**
- **10 equipaments esportius (un de cada districte)**
- **4 edificis de les Gerències d'Ecologia Urbana i de Recursos**

Al Districte de Sarrià – Sant Gervasi:

- Seu del Districte de Sarrià - S. Gervasi
- Oficines del carrer d'Anglí
- CEM Can Caralleu
- Institut Escola Costa i Llobera
- Casa Orlandai



Calendari orientatiu de les fases del projecte



Marató de l'estalvi energètic – 3a edició (febrer 2018)

Accions prèvies

- 1) Informació: Coneixement, Implicació, Participació, Transparència
- 2) Formació
 - Responsables equipaments
 - Grups energètics
 - Responsables agafar lectures
 - Tallers
 - Cursos
 - Cessió aparells





RE → M

**LA LLUM
NATURAL
ÉS MOLT
POTENT,**



**I GASTA
MENYS
ENERGIA!**

RE → M

**ABANS DE
MARXAR**

**APAGA
LLUMS I
ORDINADORS**

RE → M



A L'HIVERN,

21 GRAUS


**ÉS UNA
TEMPERATURA
IDEAL I MÉS
ADIENT**



**QUE NO S'ESCAPI
CAP GOTA!**



**21° C
TEMPERATURA
MÀXIMA**



**26° C
TEMPERATURA
MÍNIMA**



Febrer 2018

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

#dretsenergètics
#MaratóEnergiaBCN

Pel dret a
l'energia

Edificis que hi
participen:

Seu Districte de Sarrià-Sant
Gervasi
Oficines Carrer Anglí
Casa Orlandai
Centre d'Esports Municipal
Can Caralleu
Institut Escola Costa i
Llobera

MARATÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC

L'estalvi aconseguït es destinarà al projecte: Als barris de la Marina hi posem tota l'Energia

MARATÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC

L'estalvi aconseguït es destinarà
al projecte: Als barris de la Marina
hi posem tota l'Energia

Pel dret a
l'energia



CONSELLS DE BONES PRÀCTIQUES

- No deixar aixetes obertes (consum aixeta oberta: uns 12 l. /min).
- Informar de possibles fuites als lavabos i aixetes de l'edifici.
- No fer servir el vàter de paperera: a més de malbaratar un recurs valuós, fem més difícil la depuració de les aigües residuals. Una descàrrega pot suposar fins a 8-10 litres d'aigua.
- Utilitzar el rentavaixelles.
- Utilitzar sistemes d'estalvi com per exemple els difusors que injecten aire o cisternes de doble descàrrega.
- Reutilitzar l'aigua. Per exemple, quan ens dutxem i esperem que l'aigua s'escalfi, la podem guardar en una galleda per regar plantes, per fregar o rentar, per tirar al vàter.
- Millor dutxar-se que no fer banyeres on gastem molta aigua.
- Omplir la rentadora al màxim.
- Descongelar els aliments correctament per no haver de recórrer a l'aigua calenta.
- Aprofitar l'aigua pluvial.
- Promoure jardins i piscines més ecològics.
- Sempre és millor regar a la nit i amb un sistema de reg automàtic.
- Reutilitzar les aigües residuals.

RE —————→ M



CONSELLS DE BONES PRÀCTIQUES

- Obrir cortines i persianes per aprofitar i facilitar l'entrada de llum natural.
- Connectar només els sectors de llum necessaris.
- Apagar els llums de l'àrea de treball quan no hi som.
- Desendollar el mòbil quan estigui carregat.
- Apagar l'ordinador per períodes de més d'una hora sense utilització, en comptes d'utilitzar el mode en estat d'espera (Stand-by). El consum en estat d'espera dels aparells elèctrics, com ara els ordinadors o televisors, és el 15% del seu consum total.
- Avisar a manteniment si es veuen disfuncions que provoquin consum energètic.
- Evitar l'ascensor: fer saltujant i baixant a peu per les escales enlloc de fer servir l'ascensor.
- Evitar l'ús d'aparells infrautilitzats: neveres, fonts d'aigua calenta, termos elèctrics, etc.
- Informar-se de quant gasta el nostre edifici i si les mesures que s'hi prenen tenen algun efecte positiu!
- Si fem teletreball, no deixar l'equip de l'oficina encès. Si es necessita, informar-se de com fer l'apagament remot a l'acabar.
- Utilitzar telefonia per IP.
- Desendolla't: durant les vacances i els caps de setmana apagar-ho tot.
- Fent trucades a través de l'ordinador s'evita el consum del terminal.

RE —————→ M



CONSELLS DE BONES PRÀCTIQUES

- A l'estiu, la temperatura òptima és de 26°C. Cada grau de disminució de temperatura incrementa un 10% el consum d'energia.
- A l'hivern, la temperatura recomanada per obtenir confort és de 21 °C. Cada grau que augmenta la temperatura suposa un increment del 8% del consum d'energia.
- Utilitzar l'aire condicionat i calefacció només quan sigui estrictament necessari, i tancar correctament finestres i portes per evitar intercanvis de calor desfavorables quan la climatització està en funcionament.
- Avisar a manteniment si es veuen disfuncions que provoquin consum energètic.
- Evitar tancar els radiadors, així com les reixes de ventilació.
- Informar-se de quant gasta el nostre edifici i si les mesures que s'hi prenen tenen algun efecte positiu!
- Adequar la temperatura de refrigeració de les sales i servidors a 24°C com a mínim.
- Regular bé el termostat en funció del període de l'any.
- Si es té fred als peus, es pot provar d'aïllar el contacte amb el terra amb un bon calçat.
- Vestir amb roba adient per a l'època de l'any.
- Quan s'engegui la calefacció o l'aire condicionat cal tancar portes i finestres.
- Ventilar de forma natural, si les temperatures exteriors (i les finestres) ho permeten.

RE —————→ M



6

Precs i preguntes

