



EXPEDIENT: [21SD0032NT](#)

Assumpte: Correcció d'errades de la Modificació d'Annexos de l'OMAIIAA en aplicació de la Llei 18/2020, de 28 de desembre de 2020, de facilitació de l'activitat econòmica.

INFORME TÈCNIC

En data 25 d'abril de 2024 la Comissió de Govern va aprovar definitivament la modificació dels Annexos de l'Ordenança municipal d'activitats i de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

En data 9 de maig es va publicar l'acord d'aprovació definitiva de la modificació dels Annexos de l'Ordenança municipal d'activitats i de la intervenció integral de l'Administració ambiental al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tal i com es feia constar a la memòria aprovada per la Ponència el dia 25 d'octubre de 2023, l'annex III.a, "**Comunicació amb certificació de l'entitat de control**" conté els casos en què es requereix un informe previ d'incendis d'acord amb la normativa en matèria d'incendis en concordança amb l'annex de la Llei de facilitació i l'article 4 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPIE).

En aquest cas, i d'acord amb la memòria aprovada, a banda de l'informe preceptiu en matèria d'incendis, la comunicació de les dades ha d'anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment dels requisits normatius i el projecte detallat que descriu les característiques de l'establiment, ambdós signats per un tècnic o una tècnica competent, així com un certificat d'una entitat de control en matèria d'incendis, que s'ha de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció. En el cas d'activitats incloses a l'annex III de la Llei ambiental s'ha de tramitar segons el que s'assenyala en els articles 14 i 18 de l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA). En ambdós casos es tractaria de la comunicació prèvia acompanyada d'una certificació de conformitat feta per una entitat de control, tal com estableixen les normatives indicades, encara que la certificació de l'entitat de control en les activitats afectades per la Llei de facilitació únicament verificaran la part d'incendis.

Per tant, en aquest grup es van incloure:

- La comunicació prèvia ambiental: activitats incloses a l'annex III de la LPCAA, tant si l'informe d'incendis és preceptiu com si no ho és.
- La comunicació amb projecte tècnic, certificat del tècnic i informe d'incendis de la Llei 18/2020, que inclou alhora els límits de l'Ordenança Municipal de condicions de protecció contra incendis de 2008. Les comunicacions fins ara incloses en l'annex de l'OMAIIAA no incloses en la Llei de facilitació i amb informe d'incendis de conformitat amb l'article 4 de la ORCPIE

Però tot i que, com s'ha dit, la memòria que es va aprovar per al Ponència descrivia correctament el règim d'intervenció d'aquestes activitats, al quadre dels annexos no es va traslladar correctament les determinacions dels límits de l'informe d'incendis segons l'article 4 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPIE), pel que fa als epígrafs següents:

A la pàgina 20, a secció A, dins la divisió 02 i l'epígraf 0240,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
0240	Serveis de suport a la silvicultura		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
0240	Serveis de suport a la silvicultura	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 20, a secció C, dins la divisió 11 i l'epígraf 1107,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
1107	Fabricació de begudes analcohòliques; producció d'aigües minerals i altres tipus d'aigües embotellades (NOTA 12)	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
1107	Fabricació de begudes analcohòliques; producció d'aigües minerals i altres tipus d'aigües embotellades (NOTA 12)	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 21, a secció C, dins la divisió 23 i l'epígraf 2341,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
2341	Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
2341	Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 21, a secció C, dins la divisió 32 i l'epígraf 3220,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3220	Fabricació d'instruments musicals (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3220	Fabricació d'instruments musicals (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 21, a secció C, dins la divisió 32 i l'epígraf 3230,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3230	Fabricació d'articles d'esport (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3230	Fabricació d'articles d'esport (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 21, a secció C, dins la divisió 32 i l'epígraf 3240,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3240	Fabricació de jocs i joguines (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .



Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3240	Fabricació de jocs i joguines (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 21, a secció C, dins la divisió 32 i l'epígraf 3250,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3250	Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3250	Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 21, a secció C, dins la divisió 32 i l'epígraf 3291,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3291	Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3291	Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 22, a secció C, dins la divisió 32 i l'epígraf 3299,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3299	Altres indústries manufactureres diverses no classificades en altres apartats (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
3299	Altres indústries manufactureres diverses no classificades en altres apartats (NOTA 12) Obs: se n'exclouen les activitats incloses a la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 22, a secció F, dins la divisió 41 i l'epígraf 4110,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4110	Promoció immobiliària		Si disposen d'oficines i la superfície construïda > 500 m ² .	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4110	Promoció immobiliària	Si disposen d'oficines i l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si disposen d'oficines i la superfície construïda > 500 m ² .	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² .

A la pàgina 22, a secció F, dins la divisió 41 i l'epígraf 4121,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4121	Construcció d'edificis residencials	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4121	Construcció d'edificis residencials	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 22, a secció F, dins la divisió 41 i l'epígraf 4122,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4122	Construcció d'edificis no residencials	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4122	Construcció d'edificis no residencials	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 42 i l'epígraf 4211,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4211	Construcció de carreteres i autopistes	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4211	Construcció de carreteres i autopistes	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 42 i l'epígraf 4212,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4212	Construcció de vies fèrries	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4212	Construcció de vies fèrries	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 42 i l'epígraf 4213,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4213	Construcció de ponts i túnels	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4213	Construcció de ponts i túnels	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 42 i l'epígraf 4221,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4221	Construcció de xarxes per a fluids	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4221	Construcció de xarxes per a fluids	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010. del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 42 i l'epígraf 4222,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4222	Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4222	Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 42 i l'epígraf 4291,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4291	Construcció d'obres hidràuliques	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4291	Construcció d'obres hidràuliques	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 42 i l'epígraf 4299,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4299	Construcció d'altres obres d'enginyeria civil no classificades en altres apartats	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4299	Construcció d'altres obres d'enginyeria civil no classificades en altres apartats	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 43, del grup 431 i l'epígraf 4311,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4311	Demolicció d'immobles	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4311	Demolició d'immobles	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 43, del grup 431 i l'epígraf 4312,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4312	Moviments de terres	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4312	Moviments de terres	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 43, del grup 431 i l'epígraf 4313,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4313	Perforacions i sondatges	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4313	Perforacions i sondatges	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 43, del grup 432 i l'epígraf 4321,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4321	Instal·lacions elèctriques	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4321	Instal·lacions elèctriques	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 43, del grup 432 i l'epígraf 4322,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4322	Lampisteria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4322	Lampisteria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 43, del grup 432 i l'epígraf 4329,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4329	Altres activitats d'instal·lació en edificis i obres	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4329	Altres activitats d'instal·lació en edificis i obres	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 43, del grup 433 i l'epígraf 4331,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4331	Arrebossat	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4331	Arrebossat	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 23, a secció F, dins la divisió 43, del grup 433 i l'epígraf 4332,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4332	Instal·lacions de fusteria	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4332	Instal·lacions de fusteria	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 24, a secció F, dins la divisió 43, del grup 433 i l'epígraf 4333,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4333	Revestiments de terres i parets	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4333	Revestiments de terres i parets	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 24, a secció F, dins la divisió 43, del grup 433 i l'epígraf 4334,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4334	Pintura i vidrieria	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4334	Pintura i vidrieria	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 24, a secció F, dins la divisió 43, del grup 433 i l'epígraf 4339,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4339	Altres treballs d'acabament d'edificis	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4339	Altres treballs d'acabament d'edificis	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 24, a secció F, dins la divisió 43, del grup 439 i l'epígraf 4391,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4391	Construcció de cobertes	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4391	Construcció de cobertes	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 24, a secció F, dins la divisió 43, del grup 439 i l'epígraf 4399,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4399	Altres activitats especialitzades de la construcció no classificades en altres apartats	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4399	Altres activitats especialitzades de la construcció no classificades en altres apartats	Les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI o inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o bé en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si disposen d'oficines de superfície construïda > 500 m ² o si disposen de magatzem de materials. Se n'exclouen les activitats que disposin de magatzem industrial sotmès a l'aplicació del RSCIEI i inclòs a l'annex 2 de la Llei 3/2010.	Si disposen d'oficines i la superfície construïda del local és ≤ 500 m ² i no disposen de magatzem de materials.

A la pàgina 38, a secció H, dins la divisió 49 i l'epígraf 4941,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4941	Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances	Sempre que l'emmagatzematge de vehicles estigui classificat a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	En el cas de naus d'empreses de camions o furgonetes de logística, terres camps d'aparcament de vehicles, etc.	Si es tracta d'empreses de transport o transportistes professionals amb un màxim de 2 vehicles i sense magatzem regulador.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4941	Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances	Sempre que l'emmagatzematge de vehicles estigui classificat a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	En el cas de naus d'empreses de camions o furgonetes de logística, terres camps d'aparcament de vehicles, etc.	Si es tracta d'empreses de transport o transportistes professionals amb un màxim de 2 vehicles i sense magatzem regulador.

A la pàgina 38, a secció H, dins la divisió 49 i l'epígraf 4942,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4942	Servei de mudances	Sempre que l'emmagatzematge de vehicles estigui classificat a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	En el cas de naus d'empreses de camions o furgonetes de logística, terres camps d'aparcament de vehicles, etc.	Si es tracta d'empreses de transport o transportistes professionals amb un màxim de 2 vehicles i sense magatzem regulador.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4942	Servei de mudances	Sempre que l'emmagatzematge de vehicles estigui classificat a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	En el cas de naus d'empreses de camions o furgonetes de logística, terres camps d'aparcament de vehicles, etc.	Si es tracta d'empreses de transport o transportistes professionals amb un màxim de 2 vehicles i sense magatzem regulador.

A la pàgina 38, a secció H, dins la divisió 52 i l'epígraf 5210B1,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5210B1	Magatzem d'aliments (NOTA 13) Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Les activitats incloses a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	En la resta de casos	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5210B1	Magatzem d'aliments (NOTA 13) Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	En la resta de casos	

A la pàgina 38, a secció H, dins la divisió 52 i l'epígraf 5210B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5210B2	Magatzem de mercaderies no perilloses (NOTA 13) Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Les activitats incloses a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	En la resta de casos	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5210B2	Magatzem de mercaderies no perilloses (NOTA 13) Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	En la resta de casos	



A la pàgina 39, a secció H, dins la divisió 52 i l'epígraf 5221B1,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5221B1	Activitats afins al transport terrestre Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Les activitats d'emmagatzematge de vehicles classificades a l'annex 2 de la Llei 3/2010, Aparcament de vehicles amb superfície construïda > 2.000 m ² , o bé si disposa de dues o més plantes sota rasant, o bé si es troba situat sota un edifici i té una superfície construïda > 750 m ² . Emmagatzematge (estacionament) de vehicles destinats al servei de transport de persones o mercaderies, si és a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer. Terminal de transport de persones, si disposa de superfície construïda > 500 m ² o presenta un aforament > 500 persones. Estació o intercanviador de transport terrestre, si es troba situat en planta sota rasant o presenta un aforament > 500 persones.	En la resta de casos	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5221 B1	Activitats afins al transport terrestre Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Les activitats d'emmagatzematge de vehicles classificades a l'annex 2 de la Llei 3/2010, Aparcament de vehicles amb superfície construïda > 2.000 m ² , o bé si disposa de dues o més plantes sota rasant, o bé si es troba situat sota un edifici i té una superfície construïda > 750 m ² . Emmagatzematge (estacionament) de vehicles destinats al servei de transport de persones o mercaderies, si és a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer. Terminal de transport de persones, si disposa de superfície construïda > 500 m ² o presenta un aforament > 500 persones. Estació o intercanviador de transport terrestre, si es troba situat en planta sota rasant o presenta un aforament > 500 persones. O si es troben en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	En la resta de casos	

A la pàgina 39, a secció H, dins la divisió 52 i l'epígraf 5221B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5221B2	Local de recarrega de bateries extraïbles per a flotes de vehicles elèctrics Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Les activitats incloses a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	En la resta de casos	



Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5221B2	Local de recarrega de bateries extraïbles per a flotes de vehicles elèctrics Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	En la resta de casos	

A la pàgina 39, a secció H, dins la divisió 52 i l'epígraf 5229B1,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5229B1	Oficina de gestió del transport o duanes, oberta als clients (Operador del transport)	Les activitats incloses a l'annex 1 o a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	En la resta de casos	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5229B1	Oficina de gestió del transport o duanes, oberta als clients (Operador del transport)	Si es troben inclosos a l'Annex 1 o l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	En la resta de casos	

A la pàgina 39, a secció H, dins la divisió 52 i l'epígraf 5229B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5229B2	Transports, agència amb magatzem temporal de mercaderies (Operador del transport). Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Les activitats d'emmagatzematge de vehicles classificades a l'annex 2 de la Llei 3/2010, Aparcament de vehicles amb superfície construïda > 2.000 m ² , o bé si disposa de dues o més plantes sota rasant, o bé si es troba situat sota un edifici i té una superfície construïda > 750 m ² . Emmagatzematge (estacionament) de vehicles destinats al servei de transport de persones o mercaderies, si és a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer. Terminal de transport de persones, si disposa de superfície construïda > 500 m ² o presenta un aforament > 500 persones. Estació o intercanviador de transport terrestre, si es troba situat en planta sota rasant o presenta un aforament > 500 persones.	En la resta de casos	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5229B2	Transports, agència amb magatzem temporal de mercaderies (Operador del transport). Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Les activitats d'emmagatzematge de vehicles classificades a l'annex 2 de la Llei 3/2010, Aparcament de vehicles amb superfície construïda > 2.000 m ² , o bé si disposa de dues o més plantes sota rasant, o bé si es troba situat sota un edifici i té una superfície construïda > 750 m ² . Emmagatzematge (estacionament) de vehicles destinats al servei de transport de persones o mercaderies, si és a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer. O es trobin en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	En la resta de casos	

A la pàgina 39, a secció H, dins la divisió 52 i l'epígraf 5229B3,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5229B3	Paqueteria petita, agència amb magatzem de recepció i/o lliurament (Operador del transport) (NOTA 13) Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Les activitats incloses a l'annex 1 o a l'annex 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.	En la resta de casos	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5229B3	Paqueteria petita, agència amb magatzem de recepció i/o lliurament (Operador del transport) (NOTA 13) Obs: se n'exclouen els magatzems d'activitats afectats per algun dels annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	En la resta de casos	

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 58, del grup 581 i l'epígraf 5811,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5811	Edició de llibres		Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5811	Edició de llibres	En establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una superfície construïda > 750 m ² . En altres casos, si la superfície construïda > 2000 m ² .	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 58, del grup 581 i l'epígraf 5812,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5812	Edició de directoris i llistes de correu		Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5812	Edició de directoris i llistes de correu	En establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una superfície construïda > 750 m ² . En altres casos, si la superfície construïda > 2000 m ² .	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 58, del grup 581 i l'epígraf 5813,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5813	Edició de periòdics		Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5813	Edició de periòdics	En establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una superfície construïda > 750 m ² . En altres casos, si la superfície construïda > 2000 m ² .	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 58, del grup 581 i l'epígraf 5814,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5814	Edició de revistes		Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5814	Edició de revistes	En establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una superfície construïda > 750 m ² . En altres casos, si la superfície construïda > 2000 m ² .	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 58, del grup 581 i l'epígraf 5819,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5819	Altres activitats d'edició		Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5819	Altres activitats d'edició	En establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una superfície construïda > 750 m ² . En altres casos, si la superfície construïda > 2000 m ² .	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 59 i l'epígraf 5912,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5912	Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5912	Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 59 i l'epígraf 5917,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5917	Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5917	Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 59 i l'epígraf 5918,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5918	Activitats de distribució de programes de televisió		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5918	Activitats de distribució de programes de televisió	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .



A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 59 i l'epígraf 5920,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5920	Activitats d'enregistrament de so i edició musical Obs: si es fan enregistraments en directe, s'inclou en les activitats d'espectacles (CCAIE 900).		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5920	Activitats d'enregistrament de so i edició musical Obs: si es fan enregistraments en directe, s'inclou en les activitats d'espectacles (CCAIE 900).	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 60 i l'epígraf 6010,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6010	Activitats de radiodifusió		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6010	Activitats de radiodifusió	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 62 i l'epígraf 6201,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6201	Activitats de programació informàtica		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6201	Activitats de programació informàtica	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 62 i l'epígraf 6202,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6202	Activitats de consultoria sobre tecnologies de la informació		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6202	Activitats de consultoria sobre tecnologies de la informació	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 62 i l'epígraf 6203,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6203	Gestió d'instal·lacions informàtiques		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6203	Gestió d'instal·lacions informàtiques	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció J, dins la divisió 62 i l'epígraf 6209,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6209	Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6209	Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció J, dins la divisió 63 i l'epígraf 6311,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6311	Processament de dades, hostatge i activitats relacionades		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6311	Processament de dades, hostatge i activitats relacionades	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció J, dins la divisió 63 i l'epígraf 6312,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6312	Portals web		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6312	Portals web	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció J, dins la divisió 63 i l'epígraf 6391,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6391	Activitats d'agències de notícies		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6391	Activitats d'agències de notícies	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció J, dins la divisió 63 i l'epígraf 6399,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6399	Altres serveis d'informació no classificats en altres apartats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .



Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6399	Altres serveis d'informació no classificats en altres apartats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 64 i l'epígraf 6419,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6419	Altres tipus de mediació monetària		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6419	Altres tipus de mediació monetària	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 64 i l'epígraf 6420,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6420	Activitats de les societats holding		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6420	Activitats de les societats holding	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 64 i l'epígraf 6430,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6430	Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6430	Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 64 i l'epígraf 6491,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6491	Arrendament financer		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6491	Arrendament financer	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 64 i l'epígraf 6492,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6492	Altres tipus d'activitats creditícies		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6492	Altres tipus d'activitats creditícies	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 64 i l'epígraf 6499,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6499	Altres tipus de mediació financera no classificats en altres apartats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6499	Altres tipus de mediació financera no classificats en altres apartats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 65 i l'epígraf 6511,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6511	Assegurances de vida		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6511	Assegurances de vida	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 65 i l'epígraf 6512,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6512	Assegurances, excepte assegurances de vida		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6512	Assegurances, excepte assegurances de vida	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 65 i l'epígraf 6520,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6520	Reassegurances		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6520	Reassegurances	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 65 i l'epígraf 6530,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6530	Fons de pensions		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6530	Fons de pensions	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 66 i l'epígraf 6611,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6611	Administració de mercats financers		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6611	Administració de mercats financers	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 66 i l'epígraf 6612,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6612	Activitats auxiliars de mediació en operacions de valors i altres actius		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6612	Activitats auxiliars de mediació en operacions de valors i altres actius	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 66 i l'epígraf 6619,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6619	Activitats auxiliars de la mediació financera no classificades en altres apartats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6619	Activitats auxiliars de la mediació financera no classificades en altres apartats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 66 i l'epígraf 6621,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6621	Avaluació de riscos i danys		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6621	Avaluació de riscos i danys	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 66 i l'epígraf 6622,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6622	Activitats d'agents i corredors d'assegurances		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6622	Activitats d'agents i corredors d'assegurances	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 66 i l'epígraf 6629,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6629	Altres activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6629	Altres activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció K, dins la divisió 66 i l'epígraf 6630,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6630	Activitats de gestió de fons		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6630	Activitats de gestió de fons	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció L, dins la divisió 68 i l'epígraf 6810,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6810	Compravenda de béns immobiliaris per compte propi		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6810	Compravenda de béns immobiliaris per compte propi	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció L, dins la divisió 68 i l'epígraf 6820B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6820B2	Local de lloguer per a assaigs musicals, de teatre, circ o similars		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6820B2	Local de lloguer per a assaigs musicals, de teatre, circ o similars	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció L, dins la divisió 68 i l'epígraf 6820B3,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6820B3	Altres lloguers de béns immobiliaris per compte propi		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6820B3	Altres lloguers de béns immobiliaris per compte propi	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció L, dins la divisió 68 i l'epígraf 6831,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6831	Agents de la propietat immobiliària		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6831	Agents de la propietat immobiliària	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció L, dins la divisió 68 i l'epígraf 6832,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6832	Gestió i administració de la propietat immobiliària		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6832	Gestió i administració de la propietat immobiliària	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció M, dins la divisió 69 i l'epígraf 6910,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6910	Activitats jurídiques		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6910	Activitats jurídiques	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció M, dins la divisió 69 i l'epígraf 6920,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6920	Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
6920	Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció M, dins la divisió 70 i l'epígraf 7010,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7010	Activitats de les seus centrals		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7010	Activitats de les seus centrals	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció M, dins la divisió 70 i l'epígraf 7021,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7021	Relacions públiques i comunicació		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7021	Relacions públiques i comunicació	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció M, dins la divisió 70 i l'epígraf 7022,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7022	Altres activitats de consultoria de gestió empresarial		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7022	Altres activitats de consultoria de gestió empresarial	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció M, dins la divisió 71 i l'epígraf 7111,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7111	Serveis tècnics d'arquitectura		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7111	Serveis tècnics d'arquitectura	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció M, dins la divisió 71 i l'epígraf 7112,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7112	Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7112	Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 43, a secció M, dins la divisió 71 i l'epígraf 7120B1,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7120B1	Anàlisis i assajos tècnics Obs: se n'exclouen els laboratoris d'anàlisi i recerca a què fa referència la Llei 20/2009, del 4 de desembre (codi 12.23 dels Annexos II i III).		Si la superfície construïda destinada a laboratoris és > 50 m ² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) o sempre que la superfície construïda total sigui > 500 m ² .	Si la superfície construïda destinada a laboratoris és ≤ 50 m ² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) i sempre que la superfície construïda total sigui ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7120B1	Anàlisis i assajos tècnics Obs: se n'exclouen els laboratoris d'anàlisi i recerca a què fa referència la Llei 20/2009, del 4 de desembre (codi 12.23 dels Annexos II i III).	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda destinada a laboratoris és > 50 m ² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) o sempre que la superfície construïda total sigui > 500 m ² .	Si la superfície construïda destinada a laboratoris és ≤ 50 m ² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) i sempre que la superfície construïda total sigui ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció M, dins la divisió 71 i l'epígraf 7120B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7120B2	Centre de revisió tècnica de vehicles, sense reparació (ITV)		Si la superfície construïda destinada a laboratoris és > 50 m ² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) o sempre que la superfície construïda total sigui > 500 m ² .	Si la superfície construïda destinada a laboratoris és ≤ 50 m ² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) i sempre que la superfície construïda total sigui ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7120B2	Centre de revisió tècnica de vehicles, sense reparació (ITV)	Si es troben inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010 o en els supòsits de l'article 4.1 de l'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPCI-08) de Barcelona.	Si la superfície construïda destinada a laboratoris és > 50 m ² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) o sempre que la superfície construïda total sigui > 500 m ² .	Si la superfície construïda destinada a laboratoris és ≤ 50 m ² (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) i sempre que la superfície construïda total sigui ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció M, dins la divisió 73 i l'epígraf 7311,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7311	Agències de publicitat		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7311	Agències de publicitat	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció M, dins la divisió 73 i l'epígraf 7312,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7312	Serveis de representació de mitjans de comunicació		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7312	Serveis de representació de mitjans de comunicació	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció M, dins la divisió 73 i l'epígraf 7320,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7320	Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7320	Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció M, dins la divisió 74 i l'epígraf 7410,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7410	Activitats de disseny especialitzat		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7410	Activitats de disseny especialitzat	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció M, dins la divisió 74 i l'epígraf 7430,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7430	Activitats de traducció i d'interpretació		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7430	Activitats de traducció i d'interpretació	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció M, dins la divisió 74 i l'epígraf 7490,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7490	Altres activitats professionals i tècniques no classificades en altres apartats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7490	Altres activitats professionals i tècniques no classificades en altres apartats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 772 i l'epígraf 7721B1,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7721B1	Lloguer de bicicletes		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7721B1	Lloguer de bicicletes	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 772 i l'epígraf 7721B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7721B2	Lloguer d'altres articles d'oci i esportius		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7721B2	Lloguer d'altres articles d'oci i esportius	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 772 i l'epígraf 7722,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7722	Lloguer de cintes de vídeo i discos		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7722	Lloguer de cintes de vídeo i discos	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 772 i l'epígraf 7729,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7729	Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics no classificats en altres apartats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7729	Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics no classificats en altres apartats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 773 i l'epígraf 7731,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7731	Lloguer de maquinària i equips agraris		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7731	Lloguer de maquinària i equips agraris	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 773 i l'epígraf 7732,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7732	Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7732	Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 773 i l'epígraf 7733,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7733	Lloguer de maquinària i equips d'oficina, inclosos els ordinadors		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7733	Lloguer de maquinària i equips d'oficina, inclosos els ordinadors	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 773 i l'epígraf 7734,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7734	Lloguer de mitjans de navegació		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7734	Lloguer de mitjans de navegació	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 773 i l'epígraf 7735,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7735	Lloguer de mitjans de transport aeri		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7735	Lloguer de mitjans de transport aeri	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 44, a secció N, dins la divisió 77, del grup 773 i l'epígraf 7739,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7739	Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles no classificats en altres apartats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7739	Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles no classificats en altres apartats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 77, del grup 774 i l'epígraf 7740,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7740	Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars, excepte treballs protegits pels drets d'autor		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7740	Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars, excepte treballs protegits pels drets d'autor	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 78 i l'epígraf 7810,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7810	Activitats de les agències de col·locació		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7810	Activitats de les agències de col·locació	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 78 i l'epígraf 7820,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7820	Activitats de les empreses de treball temporal		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7820	Activitats de les empreses de treball temporal	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 78 i l'epígraf 7830,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7830	Altres tipus de provisió de recursos humans		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7830	Altres tipus de provisió de recursos humans	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 79 i l'epígraf 7911B1,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7911B1	Agència de viatges		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7911B1	Agència de viatges	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 79 i l'epígraf 7911B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7911B2	Agència de viatges per internet		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7911B2	Agència de viatges per internet	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 79 i l'epígraf 7912,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7912	Activitats dels operadors turístics		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7912	Activitats dels operadors turístics	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 79 i l'epígraf 7990B1,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7990B1	Oficina de turisme		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7990B1	Oficina de turisme	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 79 i l'epígraf 7990B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7990B2	Punt d'atenció turística (PAT)		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7990B2	Punt d'atenció turística (PAT)	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 79 i l'epígraf 7990B3,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7990B3	Oficina oberta al públic: venda de tiquets i entrades		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7990B3	Oficina oberta al públic: venda de tiquets i entrades	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 79 i l'epígraf 7990B4,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7990B4	Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
7990B4	Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 80 i l'epígraf 8010,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8010	Activitats de seguretat privada		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8010	Activitats de seguretat privada	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 80 i l'epígraf 8020,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8020	Serveis de sistemes de seguretat		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8020	Serveis de sistemes de seguretat	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 80 i l'epígraf 8030,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8030	Activitats d'investigació		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8030	Activitats d'investigació	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 81 i l'epígraf 8110,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8110	Serveis integrals a edificis i instal·lacions		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8110	Serveis integrals a edificis i instal·lacions	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 81 i l'epígraf 8121,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8121	Neteja general d'edificis		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8121	Neteja general d'edificis	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 81 i l'epígraf 8122,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8122	Altres activitats de neteja industrial i d'edificis		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8122	Altres activitats de neteja industrial i d'edificis	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 81 i l'epígraf 8129,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8129	Activitats de neteja no classificades en altres apartats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8129	Activitats de neteja no classificades en altres apartats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 81 i l'epígraf 8130,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8130	Activitats de jardineria		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8130	Activitats de jardineria	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 82 i l'epígraf 8211,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8211	Serveis administratius combinats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8211	Serveis administratius combinats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 82 i l'epígraf 8219,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8219	Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8219	Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 82 i l'epígraf 8220,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8220	Activitats de centres d'atenció telefònica		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8220	Activitats de centres d'atenció telefònica	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 82 i l'epígraf 8230,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8230	Organització de convencions i fires de mostres		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8230	Organització de convencions i fires de mostres	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 82 i l'epígraf 8291,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8291	Activitats de les agències de cobrament i d'informació comercial		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8291	Activitats de les agències de cobrament i d'informació comercial	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 82 i l'epígraf 8292,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8292	Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8292	Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció N, dins la divisió 82 i l'epígraf 8299,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8299	Altres activitats de suport a les empreses no classificades en altres apartats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8299	Altres activitats de suport a les empreses no classificades en altres apartats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció O, dins la divisió 84, del grup 841 i l'epígraf 8411,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8411	Activitats generals de l'Administració pública		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8411	Activitats generals de l'Administració pública	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció O, dins la divisió 84, del grup 841 i l'epígraf 8412,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8412	Regulació de les activitats sanitàries, educatives i culturals, i altres serveis socials, excepte la Seguretat Social obligatòria		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8412	Regulació de les activitats sanitàries, educatives i culturals, i altres serveis socials, excepte la Seguretat Social obligatòria	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció O, dins la divisió 84, del grup 841 i l'epígraf 8413,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8413	Regulació de l'activitat econòmica		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8413	Regulació de l'activitat econòmica	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció O, dins la divisió 84, del grup 842 i l'epígraf 8421,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8421	Afers exteriors		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8421	Afers exteriors	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció O, dins la divisió 84, del grup 842 i l'epígraf 8422,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8422	Defensa		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8422	Defensa	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció O, dins la divisió 84, del grup 842 i l'epígraf 8423,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8423	Justícia		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8423	Justícia	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció O, dins la divisió 84, del grup 842 i l'epígraf 8424,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8424	Ordre públic i seguretat		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8424	Ordre públic i seguretat	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció O, dins la divisió 84, del grup 842 i l'epígraf 8425,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8425	Protecció civil		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8425	Protecció civil	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 45, a secció O, dins la divisió 84, del grup 842 i l'epígraf 8430,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8430	Seguretat Social obligatòria		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8430	Seguretat Social obligatòria	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 47, a secció Q, dins la divisió 86 i l'epígraf 8690,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8690	Altres activitats sanitàries Obs: se n'exclouen les activitats regulades per la Llei 20/2009, del 4 de desembre.		Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
8690	Altres activitats sanitàries Obs: se n'exclouen les activitats regulades per la Llei 20/2009, del 4 de desembre.	Si tenen una alçada d'evacuació > 15 m o bé la superfície construïda per planta > 750 m ² .	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 48, a secció R, dins la divisió 90 i l'epígraf 9002,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9002	Activitats auxiliars a les arts escèniques		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9002	Activitats auxiliars a les arts escèniques	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 48, a secció R, dins la divisió 90 i l'epígraf 9003,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9003	Creació artística i literària		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9003	Creació artística i literària	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 48, a secció R, dins la divisió 90 i l'epígraf 9004,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9004	Gestió de sales d'espectacles		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9004	Gestió de sales d'espectacles	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 48, a secció R, dins la divisió 92 i l'epígraf 9200B4,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9200B4	Administració de Loteria	Si la superfície construïda > 500 m ² o l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda > 120 m ² i ≤ 500 m ² i l'aforament ≤ 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² i l'aforament ≤ 500 persones.

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9200B4	Administració de Loteria	En establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una superfície construïda > 750 m ² . En altres casos, si la superfície construïda > 2000 m ² .	Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 50, a secció S, dins la divisió 94 i l'epígraf 9411,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9411	Activitats d'organitzacions empresarials i patronals		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9411	Activitats d'organitzacions empresarials i patronals	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 50, a secció S, dins la divisió 94 i l'epígraf 9412,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9412	Activitats d'organitzacions professionals		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9412	Activitats d'organitzacions professionals	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 50, a secció S, dins la divisió 94 i l'epígraf 9420,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9420	Activitats sindicals		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9420	Activitats sindicals	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 50, a secció S, dins la divisió 94 i l'epígraf 9491B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9491B2	Activitats d'organitzacions religioses		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9491B2	Activitats d'organitzacions religioses	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 50, a secció S, dins la divisió 94 i l'epígraf 9492,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9492	Activitats d'organitzacions polítiques		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9492	Activitats d'organitzacions polítiques	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 50, a secció S, dins la divisió 94 i l'epígraf 9499B4,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9499B4	Altres activitats associatives no classificades en altres apartats		Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
9499B4	Altres activitats associatives no classificades en altres apartats	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

S'ha verificat que en alguns casos, a banda del trasllat dels límits de l'ordenança de protecció contra incendis als epígrafs, hi ha una errada en la transcripció dels paràmetres de la llei de facilitació de l'activitat econòmica, pel que fa als epígrafs següents:

A la pàgina 33, a secció G, dins la divisió 47, del grup 471 i l'epígraf 4711B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4711B2	Autoservei ($60 \leq Sv < 150 \text{ m}^2$)	Establiments situats sota edificis de qualsevol ús amb una superfície construïda > 750 m ² .	En la resta de casos	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
4711B2	Autoservei ($60 \leq Sv < 150 \text{ m}^2$)		Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 58, del grup 582 i l'epígraf 5821,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5821	Edició de videojocs		Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5821	Edició de videojocs	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

A la pàgina 42, a secció J, dins la divisió 58, del grup 582 i l'epígraf 5829,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5829	Edició de programes informàtics, excepte de videojocs		Si la superfície construïda > 120 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 120 m ² .

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5829	Edició de programes informàtics, excepte de videojocs	Si l'alçada d'evacuació de l'edifici > 28 m o bé la superfície construïda per planta > 1000 m ² .	Si la superfície construïda > 500 m ² .	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² .

En tercer lloc és corregeix una errada de transcripció dels annexos de la llei de facilitació de l'activitat econòmica pel que fa a als límits de superfície i aforament d'activitats regulades al Reglament d'espectacles pel que fa a la superfície i l'aforament, pel que fa als epígrafs següents:

A la pàgina 41, a secció I, dins la divisió 56, del grup 563 i l'epígraf 5630B2,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX II (LLICÈNCIA)		ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		Llicència Ambiental (Llei 20/2009)	Llicència Espectacles (Decret 112/2010)	III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5630 B2	Bar musical		Si la superfície construïda > 500 m ² i l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² o l'aforament ≤ 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² i l'aforament ≤ 500 persones.	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX II (LLICÈNCIA)		ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		Llicència Ambiental (Llei 20/2009)	Llicència Espectacles (Decret 112/2010)	III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5630 B2	Bar musical		Si la superfície construïda > 500 m ² i l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda > 500 m ² o l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² i l'aforament ≤ 500 persones.	

A la pàgina 41, a secció I, dins la divisió 56, del grup 563 i l'epígraf 5630B10,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX II (LLICÈNCIA)		ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		Llicència Ambiental (Llei 20/2009)	Llicència Espectacles (Decret 112/2010)	III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5630 B10	Karaoke		Si la superfície construïda > 500 m ² i l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² o l'aforament ≤ 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² i l'aforament ≤ 500 persones.	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX II (LLICÈNCIA)		ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		Llicència Ambiental (Llei 20/2009)	Llicència Espectacles (Decret 112/2010)	III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5630 B10	Karaoke		Si la superfície construïda > 500 m ² i l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda > 500 m ² o l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² i l'aforament ≤ 500 persones.	

A la pàgina 42, a secció I, dins la divisió 56, del grup 563 i l'epígraf 5630B13,

On diu:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX II (LLICÈNCIA)		ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		Llicència Ambiental (Llei 20/2009)	Llicència Espectacles (Decret 112/2010)	III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5630 B13	Restaurant musical		Si la superfície construïda > 500 m ² i l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² o l'aforament ≤ 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² i l'aforament ≤ 500 persones.	

Ha de dir:

CODI	DESCRIPCIÓ	ANNEX II (LLICÈNCIA)		ANNEX III (COMUNICACIÓ)		
		Llicència Ambiental (Llei 20/2009)	Llicència Espectacles (Decret 112/2010)	III.a Certificació Entitat de Control	III.b Projecte tècnic + certificació tècnica	III.c Certificació tècnica
5630 B13	Restaurant musical		Si la superfície construïda > 500 m ² i l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda > 500 m ² o l'aforament > 500 persones.	Si la superfície construïda ≤ 500 m ² i l'aforament ≤ 500 persones.	



**Ajuntament
de Barcelona**

Àrea d'Urbanisme i Habitatge
Departament de Llicències d'Activitats
Av. Diagonal, 240 2a planta
08018 - Barcelona

És per això que cal rectificar l'error material descrit, així com publicar de nou els annexos per facilitar la seva compressió.

Barcelona

La cap de departament
de llicències d'activitats

CRISTINA POLO 2024.07.29
SANGUESA - DNI 09:29:58 +02'00'
[REDACTED] (TCAT)

Cristina Polo Sangüesa