

Expedient: 24SD0065NT

Assumpte: Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises.

D I L I G È N C I A

S'estén la present per fer constar que, com a conseqüència del tràmit d'esmenes del grups municipals, s'ha incorporat a l'expedient una addenda a l'informe d'anàlisi de viabilitat i s'han introduït diverses modificacions en el contingut de la memòria d'impacte normatiu i del text de la norma, les quals han sigut revisades per la Direcció dels Serveis Jurídics per emetre informe complementari.

Així mateix, es fa constar que, en els annexos 1 i 5 del text normatiu, s'han inserit els següents canvis:

- Annex 1:

- Article 2.a): s'afegeixen les "membranes de microfiltració" als exemples de tractaments Físics.
- Article 2.b): s'afegeix el "biocida autoritzat" com exemples de tractaments Físicoquímics.
- Article 2.c): s'afegeix la paraula "amb aeració" com exemples de tractaments Biològics.
- Article 2.d): s'afegeix la paraula "etc" en els sistemes de Desinfecció.
- Article 6: on s'indiquen els criteris de Qualitat, s'ha procedit a actualitzar la normativa d'aplicació, doncs durant la tramitació de la Ordenança s'ha publicat el nou Reial decret 1085/2024 pel que s'aprova el reglament de reutilització de l'aigua i es modifiquen diversos reials decrets que regulen la gestió de l'aigua. Així mateix, s'ha actualitzat la taula dels controls analítics, afegint els "bacteriòfags" per tal de donar compliment al nou Reial decret.

- Annex 5:

- Punt 2.a.ii. *Instruccions d'ús a les dutxes i banyeres*, s'han numerat.
- Punt 2.b. *Instruccions d'ús a les dutxes i banyeres*, s'han numerat.

I perquè així consti, signo la present, a Barcelona,



a