



INFORME JURÍDIC

<i>Referència</i>	AIN-2025/0194
<i>Objecte:</i>	REVISIÓ DEL PROJECTE NORMATIU DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS SISTEMES D'APROFITAMENTS D'AIGÜES GRISSES
<i>Sol·licitant:</i>	Gerència de l'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
<i>Lletrada consistorial</i>	██████████

1. OBJECTE I ANTECEDENTS

La Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans sol·licita informe sobre el projecte normatiu de l'Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises («el projecte normatiu») una vegada exercida la iniciativa normativa per la Comissió de Govern, un cop presentades esmenes per dos grups municipals (ERC i Barcelona en Comú) i informades les esmenes amb introducció de canvis en el projecte ja informat per aquesta Direcció en data 22 d'octubre de 2024 (AIN-2024/2079), tal i com figura a l'expedient.

A banda dels documents que conformaven l'expedient al temps d'exercir la iniciativa normativa la Comissió de Govern, i de l'acreditació dels tràmits dels apartats 1 i 2 de l'article 111 del Reglament orgànic municipal (ROM), s'han incorporat a l'expedient:

- Proposta de resposta a les esmenes realitzades pel grup municipal d'Esquerra Republicana al projecte normatiu de l'Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises, signat per la Directora General de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, i el Gerent de l'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans, en data 7 de febrer de 2025.
- Proposta de resposta a les esmenes realitzades pel grup municipal de Barcelona en Comú al projecte normatiu de l'Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises, signat per la Directora General de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, i el Gerent de l'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans, en data 7 de febrer de 2025.
- Addenda a l'annex 2 de la memòria. Anàlisi de viabilitat i del seu impacte econòmic i social sobre la ciutat i el territori de referència, de desembre de 2024.
- Memòria general i memòria d'impacte normatiu de l'ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises.



- Projecte normatiu. Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises.

El projecte està pendent d'aprovació inicial per la Comissió del Consell Municipal competent per la matèria.

2. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

L'addenda a l'annex 2 de la memòria, d'anàlisi de viabilitat i del seu impacte econòmic i social sobre la ciutat i el territori de referència, elaborada el desembre de 2024, estudia part de les propostes plantejades pels grups municipals. Els documents de resposta a les esmenes plantejades, respectivament, pels grups municipals d'ERC i Barcelona en Comú es fonamenten en els aspectes estudiats a l'addenda a l'annex 2 de la memòria d'anàlisi de viabilitat i del seu impacte econòmic i social sobre la ciutat i el territori, i també donen resposta a la resta de qüestions plantejades pels grups municipals.

L'afectació al projecte normatiu de les esmenes que hi són incorporades, d'acord amb els documents de resposta a les esmenes, es reflecteix en els canvis següents:

- (1) S'incorporen dos paràgrafs al preàmbul de l'ordenança sobre la voluntat de l'Ajuntament de persistir en el foment de la instal·lació de sistemes d'estalvi d'aigua potable i, sobretot, de sensibilitzar els ciutadans i els sectors productius per fomentar l'ús responsable de l'aigua.
- (2) Es modifica l'article 2.1.a). S'elimina el terme "residencial". Aquest canvi ve motivat per millorar i determinar amb més claredat l'objecte de l'ordenança, en la mesura que l'apartat es refereix en exclusiva als edificis d'ús d'habitatge (no residencial).
- (3) Es modifica l'article 2.1.b). Es rebaixa el llindar del consum igual o superior a 730 m³/any d'aigua fins a 595 m³/any. L'addenda a l'annex 2 de la memòria conclou que, després d'estudiar l'increment tarifari previst, i de considerar la reducció dels costos de manteniment per sinèrgies (i sense considerar variacions d'altres valors monetaris), el llindar de viabilitat en aquest tipus d'instal·lacions seria de 595 m³/any d'aigua grisa reutilitzada.
- (4) S'incorpora una nova disposició addicional quarta, que crea una comissió de seguiment i avaluació de l'ordenança:

Disposició addicional quarta. Comissió de seguiment i avaluació

Es crearà una comissió de seguiment i avaluació de l'impacte d'aquesta Ordenança, integrada pels grups amb representació política al Plenari d'acord amb la seva representació, que cada quatre anys podrà proposar la seva revisió.



(5) Es modifica la disposició final segona sobre l'entrada en vigor, que s'estableix en el termini d'un any des de la publicació.

(6) Es modifiquen determinades mencions tècniques de l'annex 1, en l'apartat de tractament i criteris de qualitat, sobre les quals correspondria incorporar menció justificativa a l'expedient.

A parer de qui signa, aquests canvis que es proposen no presenten qüestions d'il·legalitat, tot i que, per raons d'estricta tècnica normativa, proposem aquesta redacció de la nova disposició addicional quarta: *«S'ha de crear una comissió de seguiment i avaluació de l'impacte d'aquesta Ordenança, integrada pels grups municipals amb representació política al Plenari del Consell Municipal d'acord amb la seva representació, que cada quatre anys podrà proposar la seva revisió.»*.

3. CONCLUSIONS

Per tot l'exposat, **s'informa favorablement** el projecte normatiu de l'Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises resultant de les esmenes presentades pels grups municipals i d'altres mencions tècniques, sense perjudici de les consideracions efectuades, i amb remissió també a allò informat per aquesta Direcció en data 22 d'octubre de 2024 (AIN-2024/2079), i pot continuar la seva tramitació.

Vist i plau:

Lletrada consistorial

Director de l'Àrea de Règim Jurídic