



Informe de resposta a les al·legacions rebudes durant el tràmit d'informació pública respecte a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses

I. Antecedents

La modificació de l'Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses s'aprova inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en la sessió del 14 de setembre de 2021. L'acord es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a la Gasetta Municipal el 23 de setembre de 2021, iniciant-se el termini d'informació pública per un termini de trenta dies hàbils (del 27 de setembre al 9 de novembre de 2021 tots dos inclosos).

Exhaurit el termini d'informació pública el passat 9 de novembre de 2021, es presenten set escrits d'al·legacions (per ordre cronològic d'entrada en registre):

1. Data entrada registre: 13 d'octubre de 2021
Sol·licitant: Grup Municipal de Ciutadans -CS
Representant: Celestino Corbacho
2. Data entrada registre: 5 de novembre de 2021
Sol·licitant: Associació Veïnal De La Vila De Gràcia
Representant: [REDACTED]
3. Data entrada registre: 8 de novembre de 2021
Sol·licitant: Amics De La Rambla – Associació D'amics, Veïns i Comerciants de La Rambla i la Plaça Catalunya de Barcelona
Representant: [REDACTED]
4. Data entrada registre: 9 de novembre de 2021
Sol·licitant: Federació d'associacions Veïnals de Barcelona
Representant: [REDACTED]
5. Data entrada registre: 9 de novembre de 2021
Sol·licitant: Gremi de Restauració de Barcelona
Representant: [REDACTED]
6. Data entrada registre: 9 de novembre de 2021
Sol·licitant: Associació de Veïnes i Veïns Clot-Camp l'Arpa
Representant: [REDACTED]
7. Data entrada registre: 9 de novembre de 2021
Sol·licitant: Grup Municipal Junts per Catalunya
Representant: Elsa Artadi Vila i Jordi Martí i Galbis



II. Resum al·legacions presentades i proposta de valoració de les mateixes

1. Al·legacions **Grup Municipal de Ciutadans**

I. Justificació de la necessitat de la ubicació de les terrasses en calçada

Un cop acabada la restricció per la COVID 19 es considera que l'espai natural de les terrasses és la vorera no la calçada. Si s'ha d'ocupar excepcionalment passi previ per la CTT i en cap cas en voreres de més de 5 m. d'amplada.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, el pla de mobilitat urbana estableix un model de mobilitat que habilita aquesta ocupació de la calçada i el requeriment de passi previ per la CTT no es viable al no tenir caràcter d'excepcionalitat aquesta ocupació com hem indicat anteriorment i l'endarreriment en la tramitació que comportaria el haver de passar per aquesta comissió. L'atorgament de la llicència de terrasses està descentralitzada en els districtes.

II. Modificació art. 9.4

Es demana suprimir la referència a la instal·lació de terrasses als carrils de circulació.

Resposta:

S'estima l'al·legació, ja que un cop aprovat l'establiment d'una plataforma a la calçada, el carril afectat deixa de ser un carril de circulació i passa a ser un carril de servei. En aquest sentit es proposa el següent canvi de redactat de l'article 9.4:

Redactat aprovat inicialment:

4. Les terrasses a la calçada s'ubiquen als espais de calçada confrontants a la vorera, com cordons d'aparcament o carrils de circulació, sempre que es compleixin les següents condicions:

1a. Que no afecti a un carril bici o un carril de transport públic.

2a. Que no impedeixi:

a) l'accés a pàrquings i equipaments que tinguin accés per a vehicles.

b) l'accés i el pas dels serveis públics de mobilitat, neteja, seguretat i emergències.

3a. Que no dificulti la utilització dels serveis públics, l'ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit, ni afecti d'altres elements necessaris per al correcte ús de la via pública.

Proposta de redactat per aprovació definitiva:

4. Les terrasses a la calçada s'ubiquen als espais de calçada confrontants a la vorera, ~~com cordons d'aparcament o carrils de circulació~~, sempre que es compleixin les següents condicions:

1a. Que no afecti a un carril bici o un carril de transport públic.

2a. Que no impedeixi:

a) l'accés a pàrquings i equipaments que tinguin accés per a vehicles.

b) l'accés i el pas dels serveis públics de mobilitat, neteja, seguretat i emergències.



3a. Que no dificulti la utilització dels serveis públics, l'ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit, ni afecti d'altres elements necessaris per al correcte ús de la via pública.

III. Modificació art. 28 ter. d)

L'ajuntament hauria d'especificar quin tipus de protecció es posa als laterals de les plataformes ubicades a la calçada

Redacció actual

d) En els límits laterals de plataformes (perpendicular a la vorera) situades enmig d'un cordó d'estacionament de cotxes, o càrrega i descàrrega, cal instal·lar un element limitador, i cal separar-la dels cotxes aparcats. Opcionalment, aquest limitador pot substituir-se per jardineria baixa en combinació amb barana.

Proposta:

d) En els límits laterals de plataformes (perpendicular a la vorera) situades enmig d'un cordó d'estacionament de cotxes, o càrrega i descàrrega, cal instal·lar obligatòriament un element limitador normalitzat: piona, bol·lard o similar, amb l'objecte de protegir als usuaris de les terrasses de les maniobres que puguin fer els vehicles. La instal·lació d'aquests elements es farà amb supervisió municipal i haurà de comptar amb els vistiplau dels serveis tècnics de l'Ajuntament.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, les plataformes homologades que s'ubicaran a la calçada han estat dissenyades per garantir la seguretat dels seus ocupants en front dels vehicles. És per això que han estat incorporades al Recull d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona amb els preceptius informes tècnics dels serveis municipals.

2. Al·legacions **Associació Veïnal De La Vila De Gràcia**

I. Restricció de terrasses a la calçada

Que de conformitat amb el Pla d'Usos de Gràcia en zones saturades o de contenció existeixi restricció total a la instal·lació de terrasses a calçada.

Resposta:

S'estima l'al·legació, s'introdueix proposta de canvi al punt tercer de la disposició transitòria única de la modificació de l'Ordenança de terrasses.



Redactat aprovat inicialment:

Disposició transitòria única

1. A partir de l'entrada en vigor de la modificació de l'Ordenança de terrasses que habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s'estableix un termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret d'Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una sol·licitud de llicència.

2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències de terrassa a què es refereix l'apartat anterior, s'entén prorrogada automàticament la durada de les llicències extraordinàries atorgades en virtut del Decret d'Alcaldia de 20 de maig de 2020, sempre i quan s'hagi efectuat el pagament de la taxa corresponent. En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la nova llicència en el termini esmentat a l'anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el restaurador ha de deixar lliure l'espai ocupat per la terrassa.

3. L'Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l'apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d'infraccions a aquesta Ordenança de caràcter molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021.

Proposta de redactat per aprovació definitiva:

Disposició transitòria única

1. A partir de l'entrada en vigor de la modificació de l'Ordenança de terrasses que habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s'estableix un termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret d'Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una sol·licitud de llicència.

2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències de terrassa a què es refereix l'apartat anterior, s'entén prorrogada automàticament la durada de les llicències extraordinàries atorgades en virtut del Decret d'Alcaldia de 20 de maig de 2020, sempre i quan s'hagi efectuat el pagament de la taxa corresponent. En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la nova llicència en el termini esmentat a l'anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el restaurador ha de deixar lliure l'espai ocupat per la terrassa.

3. L'Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l'apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d'infraccions a aquesta Ordenança de caràcter greu o molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021, així com en el cas que s'aprecii una especial saturació a l'àrea per detectar-se gran densitat d'establiments que posi en perill l'equilibri entre les activitats i les necessitats de la població resident, la



cohesió del teixit social i la qualitat de l'espai urbà. Aquesta circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant informe motivat.

II. Suprimir el nou apartat 5 de l'article 9

"5.Excepcionalment es poden admetre altres ubicacions en atenció a la seva situació singular."

No s'especifica a quins espais o característiques d'ubicació es refereix. L'ambigüïtat i la falta d'especificació no és admissible en una ordenança municipal.

Resposta:

Es desestima l'al·legació. La incorporació d'aquest article permet, de manera excepcional, admetre altres ubicacions. Això és necessari atès que l'Ordenança no pot preveure totes les casuístiques que es presenten a la ciutat i d'aquesta manera els serveis tècnics municipals, de manera motivada i tenint en compte els fets determinants de cada cas, podran informar favorablement altres ubicacions, si escau. Cal recordar a aquest respecte que la instal·lació de terrassa és un supòsit d'ús comú especial de l'espai públic i en conseqüència, no hi ha cap dret preexistent a l'obtenció de llicència, essent l'Ajuntament qui, considerant totes les circumstàncies reals o previsibles, té plena llibertat per atorgar o denegar la llicència.

III. Informes previs mediambientals referents a la contaminació acústica.

Que proposin mesures concretes en cas de superar els líndars permesos: superfícies, horaris, etc.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, la normativa mediambiental ja preveu la realització de controls de sorolls motivats per les terrasses.

3. Al·legació Amics De La Rambla – Associació D'amics, Veïns i Comerciants de La Rambla i la Plaça Catalunya de Barcelona

Única. Que La Rambla sigui considerada una zona d'excel·lència i es modifiqui en aquest sentit el llistat d'espais susceptibles d'ordenació singular.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, la modificació de l'articulat que plantegen no forma part dels articles objectes de modificació sotmesos a informació pública.

4. Al·legacions FAVB



I. Generals:

- a) Que el procediment de modificació sense l'impuls de la CTT ni la comunicació als interessats del període de consulta pública no ha estat el preceptiu i el consideren nul.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, s'han seguit tots els tràmits legals en el procediment d'aprovació de la modificació de l'ordenança.

- b) Que els canvis substancials requereixen una nova OT, no una modificació que disminueix la participació pública.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, pel nombre d'articles afectats no es tracta d'un canvi substancial sinó d'un canvi puntual. Hi ha els mateixos tràmits per al foment de la participació pública tant si es tramita una nova ordenança com si es tramita una modificació.

- c) Que no s'han modificat tots els articles que un canvi d'aquestes característiques requereix, per això presenten al·legacions a altres articles com: horaris, estufes en calçada.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, es tracta d'una modificació puntual de l'Ordenança de terrasses centrada en permetre l'ocupació de la calçada per part de les terrasses, per permetre la consolidació de les terrasses extraordinàries atorgades per motiu de la pandèmia, no es tracta doncs d'una revisió general de l'Ordenança de terrasses.

- d) Troben a faltar informes de l'Agència de Salut Pública i un segon informe que analitzi l'impacte sobre l'espai públic i la seva incidència en la economia a tota ciutat.

Resposta:

S'estima parcialment l'al·legació i s'incorpora a l'expedient un nou informe d'anàlisi d'impacte econòmic i social i anàlisi d'impacte pressupostari i fiscal.

II. A l'articulat:



- a) Article 3, addició: que la terrassa no pot superar el 50% de l'aforament interior de l'establiment.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, l'article 3 no forma parts dels articles modificats i sotmesos a informació pública.

- b) Article 7, addició: no es pot combinar terrassa en vorera i en calçada, prioritat a la calçada.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, la configuració urbanística de la ciutat és diversa a l'igual que la intensitat de l'ús que fa el sector de la restauració de l'espai públic, per aquests motius no es pot establir una única combinació per a tota la ciutat i cal ser flexible en les combinacions a admetre, garantint en tot cas que amb la modificació de l'Ordenança de terrasses, en tots aquells indrets de la ciutat on s'habiliti la calçada per posar una plataforma per a una terrassa, s'ampliï l'espai públic destinat a la ciutadania, que és un dels objectius de la modificació d'aquesta Ordenança.

- c) Article 9, modificació apartats 3, 4 i 5:

Proposta:

3. Les terrasses s'ubiquen a la vorera o a la calçada, evitant l'ús d'ambdós espais de forma combinada i simultània.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, pels mateixos motius que a l'al·legació anterior.

Proposta:

4. Les terrasses a la calçada s'ubiquen als espais de calçada confrontants a la vorera, com cordons d'aparcament o carrils de circulació, sempre que es compleixin les següents condicions:

1a. Que no afecti a un carril bici o un carril de transport públic

1b. Que la memòria tècnica sobre els efectes de l'impacte acústic de l'activitat en el seu entorn contempli la seva adequació als nivells sonors permesos a la normativa i l'adopció de mesures per garantir l'efectivitat d'un ambient sonor adequat per franges horàries diürnes i nocturnes.

Resposta:



Es desestima l'al·legació, no es pot denegar una llicència pensant en futurs incompliments i l'atorgament de la llicència ja porta implícit el compliment de la resta de normativa, entre elles la normativa de medi ambient que regula la qüestió dels sorolls.

Proposta:

2a. Que no impedeixi:

*a) l'accés a pàrquings i equipaments que tinguin accés per a vehicles
b) l'accés i el pas dels serveis públics de mobilitat, neteja, seguretat i emergències.*

3a. Que no dificulti la utilització dels serveis públics, l'ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit, ni afecti d'altres elements necessaris per al correcte ús de la via pública.

4a. El nombre total de terrasses a calçada no podrà superar en cap cas el 20% de les places d'aparcament en superfície de la zona (tram de carrer o similar) existents abans de la publicació de Decret de maig de 2020.

Resposta:

Es desestima, aquesta modificació de l'OT prioritza l'augment de l'espai públic per a l'ús del ciutadà, les places d'aparcament no són en un bé a preservar, per l'ús privatiu que comporten d'aquest espai públic. (No s'aporta cap justificació respecte al percentatge proposat).

Proposta:

4bis. Les terrasses a la calçada no es podran ubicar en xamfrans, passejos, rambles, places i tampoc en carrers ja saturats de terrasses.

Resposta:

Es desestima, tal i com s'ha dit en resposta a una al·legació anterior, la configuració urbanística de la ciutat és diversa a l'igual que la intensitat de l'ús que fa el sector de la restauració de l'espai públic, per aquests motius la modificació que es fa de l'Ordenança de terrasses habilita l'ocupació de la calçada, però sense fer una concreció de la tipologia de carrers en que es podrà permetre aquesta ocupació, ja que això dependrà de molts aspectes que seran estudiats pels serveis tècnics de l'Ajuntament davant de les peticions concretes que es sol·licitin (afectació a la mobilitat, intensitat d'altres usos de l'espai, prioritjació d'altres activitats o usos...).

Proposta:



5. Excepcionalment es poden admetre altres ubicacions en atenció a la seva situació singular.

Resposta:

No es formula cap al·legació, el text proposat és idèntic al redactat actual.

d) Article 28 bis, de modificació:

Pel que fa a l'article 28.bis. Condicions d'instal·lació i ubicació de les plataformes es proposa modificar el punt 4 apartat c):

c)Ha de ser unitària en materials, accessoris instal·lats i colors per a cada unitat. En cas de terrasses contigües, cal utilitzar un model únic de plataforma inclosos els casos amb més d'un operador.

Resposta:

Es desestima, es considera oportú mantenir la menció "sigui en cordó o en xamfrà", a fi d'aclarir la necessitat d'unitat en el cas de terrasses contigües.

e) Article 28 ter, de supressió:

Redactat actual:

*Article 28.ter. Condicions d'instal·lació segons la seva ubicació
3. En el límit amb carril de circulació dels xamfrans es poden instal·lar jardineres baixes en combinació amb barana, i cal evitar la instal·lació de jardineres altes.*

Proposta:

Es proposa la seva supressió.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, a fi de garantir la qualitat en l'espai públic, la seguretat i la preservació del paisatge urbà esdevé necessari la concreció d'aquests aspectes a les plataformes a instal·lar a l'espai públic. En cas contrari es podrien formar barreres visuals.

f) Disposició transitòria única, de modificació:

Redactat actual:

3. L'Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l'apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d'infraccions a aquesta Ordenança de caràcter molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021

Proposta:

S'afegeixen les infraccions de caràcter greu com a supòsit de denegació.

3. L'Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l'apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d'infraccions a aquesta Ordenança de caràcter greu o molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021.

Resposta

S'estima l'al·legació, a l'articulat de l'Ordenança de terrasses ja es permet la denegació en supòsits que engloben el disposat a la proposta.

g) Annex: altres al·legacions necessàries a la Modificació de l'Ordenança

- 1) Incorporar l'article 2 "Finalitats i principis generals"
- 2) Recuperar a l'article 5 "Definicions" el punt i) "Espai amb ordenació singular" i suprimir la de "Zones d'excel·lència"
- 3) Suprimir a l'article 5 el punt p) "Llibre d'estil"
- 4) Article 6. Requisits d'ocupació, limitar l'ocupació màxima
- 5) Incorporar a l'article 8 "Instal·lacions elèctriques" un nou apartat per a garantir que en cap cas es permeten instal·lacions aèries pel subministrament elèctric de les terrasses.
- 6) Suprimir a l'article 9.2 "Ilevat que la llicència contingui disposicions diferents"
- 7) Recuperar íntegrament l'article 10 de la versió anterior de l'Ordenança i suprimir l'actual redactat.
- 8) Recuperar a l'article 13 "Places" el punt 2, o obligar en el seu defecte a estar sotmeses a la figura del Pla Director de l'Espai Públic per a aquells casos en els quals es vulgui regular un continu d'espais públics en un sol procés participatiu.
- 9) Modificar l'article 17 "Elements de les terrasses" en el següent sentit, en especial cal considerar que les terrasses en calçada no poden estar farcides d'altres elements:
- 10) Modificar l'article 25 "Il·luminació"
- 11) Modificar l'article 26 "Estufes"
- 12) Modificar l'article 30 "Règim d'horaris de les terrasses" en el següent sentit, de modificació dels números 1 i 2:
- 13) Incorporar a l'article 45 "Sol·licitud" un nou apartat per a garantir que en cap cas permeten instal·lacions sense garanties que l'impacte acústic és ajustat a normativa



- 14) Modificar l'article 49 "Renovació" per prohibir la transmissió de llicència de terrassa.
- 15) Recuperar els articles 75 a 81 referents a "Distribució prèvia i ordenació singular per a la implantació de terrasses" i suprimir la versió aprovada referent a les "Zones d'excel·lència"
- 16) Modificar l'article 90.2 "Creació i naturalesa"
- 17) Modificació dels articles sobre sancions:
 - Article 66. Sancions per la comissió d'infraccions molt greus
 - Article 67. Sancions per la comissió d'infraccions greus
 - Article 68. Sancions per la comissió d'infraccions lleus

Resposta:

Es desestimen les al·legacions plantejades, ja que es tracta d'articles que no han estat objecte d'aquesta modificació.

5. Al·legacions Gremi de Restauració de Barcelona

Comentari previ

La DT4^a introduïda amb la modificació de l'OT al 2018 permet recuperar les taules i cadires perdudes amb el règim de distàncies recollit per la OT al 2013, amb la flexibilització que es dona del règim de les distàncies, ja sigui a instància de l'interessat (no s'ha acceptat per part de l'Ajuntament) o d'ofici (no s'ha arribat a produir). Amb les terrasses extraordinàries es recuperen aquestes taules i cadires, complint el mandat del plenari en aquest sentit.

Resposta: Tot i no ser una al·legació es considera oportú manifestar que són dos situacions diferents sense cap vincle entre elles.

Segona.- Esmena d'addició d'un apartat 5 a l'article 45

«5. Quan el compliment del que disposa l'article 29.1 i 29.3 d'aquesta Ordenança no sigui possible mitjançant ajustos raonables i comporti una càrrega desproporcionada, pot quedar exceptuat si la persona interessada acompanya la sol·licitud de llicència amb un informe, signat per un tècnic o una tècnica competent, on s'acreditin les circumstàncies del cas particular.»

Resposta:

S'estima parcialment l'al·legació per que fa a l'accessibilitat i en aquest sentit és proposa el següent redactat:

Proposta de redactat per aprovació definitiva:



5. Quan el compliment de les condicions d'accessibilitat que disposa l'article 29.1 d'aquesta Ordenança no sigui possible per circumstàncies específiques que no permetin que l'espai pugui assolir el compliment estricte de la normativa d'accessibilitat sense requerir mitjans tècnics o econòmics que comportin una càrrega desproporcionada, es podran acceptar solucions alternatives mitjançant ajustos raonables. Aquesta circumstància l'ha d'acreditar la persona interessada, que ha d'acompanyar la sol·licitud de llicència d'un informe signat per un tècnic o tècnica competent, on s'acreditin les circumstàncies del cas particular i que haurà de ser validat pels serveis tècnics municipals per l'atorgament de llicència.

Tercera.- Esmena de modificació integral de l'article 28 ter.

Redactat actual:

Article 28 ter. Condicions d'instal·lació segons la seva ubicació

1. Les plataformes han de disposar d'una barana i/o jardineria com a element separador quan limitin amb un carril de circulació i han de complir les següents condicions:

- a) En cap cas es poden instal·lar jardineres ni cap altre tipus d'element separador en el límit interior o zona de transició entre vorera i plataforma.
- b) La distància mínima de qualsevol element de mobiliari sobreposat a la plataforma respecte del límit de la plataforma ha de ser de 20 cm.

2. Les plataformes sobre carril de servei han de complir els següents requisits:

- a) Les jardineres altes només es poden instal·lar en el límit de la plataforma que doni a un carril bus o un carril de circulació, i han d'estar correctament ancorades a la plataforma per fer la funció de barana.
- b) Per evitar generar barreres visuals excessives, es limita l'ús de jardineres altes al 50% de la llargada d'un front de plataforma. Les jardineres altes s'han de combinar amb trams de jardineria baixa i/o barana.

Proposta:

«Article 28 ter. Condicions dels elements de separació de les plataformes

1. Les plataformes han de disposar d'un element separador (jardineria i/o barana) en tres dels seus quatre costats i han de complir les següents condicions:

- a) En cap cas es poden instal·lar elements separadors en el límit interior o zona de transició entre vorera i plataforma.
- b) Tots les elements separadors han d'estar correctament ancorats a la plataforma.
- c) La distància mínima de qualsevol element de mobiliari sobreposat a la plataforma respecte del límit de la plataforma ha de ser de 20 cm.

2. Els elements separadors que es col·loquin en el costat exterior de la plataforma (paral·lel a la vorera) s'han d'ajustar a les següents previsions:

- a) Per evitar generar barreres visuals excessives, es limita l'ús de jardineres altes al 50% de la llargada. En el tram restant s'ha d'instal·lar jardineria baixa i/o barana.
- b) S'entén per jardineria alta la que compta amb 90 cm d'alçada. S'entén per jardineria baixa la que compta amb un màxim de 45 cm d'alçada.



3. *En els límits laterals de la plataforma (perpendiculars a la vorera) s'ha d'instal·lar una jardinera baixa i/o barana.»*

Resposta:

Es desestima l'al·legació pel que fa a obligar sempre elements separadors en tres costats, ja que la rigidesa d'aquesta obligació no afavoreix la instal·lació de plataformes d'ampliació de voreres per a terrasses i l'ordenança de terrasses ja indica els casos on són imprescindibles.

Es desestima l'al·legació pel que fa a la proposta d'ampliar les possibilitats d'implementar un major nombre de jardineres altes, tant per qüestió de permetre el gaudi del paisatge urbà amb el menor nombre de barreres visuals possibles, com des de la perspectiva de la seguretat – ja que cal garantir la màxima visió tant per part de vianants com de vehicles, en especial allà on hi ha interacció- i en favor a un urbanisme de gènere, que promou el menor nombre de barreres visuals per tal de no permetre amagatalls i així augmenta la sensació de seguretat.

S'estima l'al·legació pel que fa a definir les jardineres altes i baixes a 90 i 45 cm d'alçada màxima, en pro d'una major claredat en el text normatiu. Cal dir, a més que tots els models homologats compleixen amb aquestes mides màximes. És per això que es proposa el següent redactat afegit a l'art 28 ter com a continuació del punt 2 apartat b:

Proposta de redactat per aprovació definitiva:

Article 28 ter. Condicions d'instal·lació segons la seva ubicació

1. Les plataformes han de disposar d'una barana i/o jardinera com a element separador quan limitin amb un carril de circulació i han de complir les següents condicions:

a) En cap cas es poden instal·lar jardineres ni cap altre tipus d'element separador en el límit interior o zona de transició entre vorera i plataforma.

b) La distància mínima de qualsevol element de mobiliari sobreposat a la plataforma respecte del límit de la plataforma ha de ser de 20 cm.

2. Les plataformes sobre carril de servei han de complir els següents requisits:

a) Les jardineres altes només es poden instal·lar en el límit de la plataforma que doni a un carril bus o un carril de circulació, i han d'estar correctament ancorades a la plataforma per fer la funció de barana.

b) Per evitar generar barreres visuals excessives, es limita l'ús de jardineres altes al 50% de la llargada d'un front de plataforma. Les jardineres altes s'han de combinar amb trams de jardinera baixa i/o barana. S'entén per jardinera alta la que compta amb 90 cm d'alçada. S'entén per jardinera baixa la que compta amb un màxim de 45 cm d'alçada.

Quarta.- Esmena de supressió

Que es suprimeixin els gràfics "Plataforma en calçada" i "Plataforma en xamfrà" que el projecte normatiu proposa incorporar a l'Annex I de l'Ordenança.



Resposta:

Es desestima l'al·legació, la motivació de limitació de la longitud és per motius de bon manteniment de l'espai públic, en especial, neteja i escorrenties d'aigua: la situació generada amb la plataforma pel que fa aquests dos aspectes no és la mateixa que amb taules i cadires només, on la neteja i les escorrenties no són un problema. A més, aquestes limitacions de longitud van a favor d'una percepció de la via pública amb el mínim de barreres visuals possibles.

A tenir en compte a més, que l'annex gràfic són, d'acord amb l'Ordenança de terrasses, "mesures orientatives".

Cinquena.- Esmena de modificació

Que es modifiqui el gràfic "Plataformes consecutives" per deixar clar que es poden col·locar dues plataformes diferents (vinculades a establiments diferents) contigües i sense distància de separació entre elles.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, a la fitxa "TERRASSES CONSECUTIVES" de l'Annex I de l'Ordenança de terrasses, ja està reflectida la possibilitat de dues plataformes contigües de dos operadors diferents i que puguin col·locar-se de manera contigua i sense separació entre elles.

6. Al·legacions Associació de Veïnes i Veïns Clot-Camp l'Arpa

Presenta mateix escrit d'al·legacions que la FAVB, de manera que la resposta a les seves al·legacions és la mateixa.

7. Al·legació Grup Municipal Junts per Catalunya

Primera.- Per un espai públic de qualitat

Proposen que en determinats trams l'ocupació de la calçada sigui no amb plataformes sinó definitiva amb reurbanització previ informe de mobilitat.

Resposta:

Es té en compte l'al·legació i s'està d'acord esperit de l'aportació, però no s'incorpora perquè la política d'inversió en l'espai públic es decideix d'acord amb paràmetres més amplis que la demanda de terrasses.

Segona: Actuació enfront les 'Terrasses fantasma'.



Demanen que s'inclougui en l'apartat normatiu un apartat que faci referència a l'obligació de retirar les plataformes quan aquestes no s'utilitzin, encara que l'autorització sigui vigent, tot establint què s'entén per 'terrasa en desús', preveient les diverses casuístiques i establint el mecanisme adequat d'actuació subsidiària.

Es desestima, ja que el que es planteja està ja recollit a l'actual redacció de la OT (art. 53):

Article 53. Caducitat

1. L'Ajuntament pot declarar la caducitat de la llicència anual o de temporada en el cas que, en qualsevol moment de la seva vigència, l'activitat s'aturi sense justificació durant més de trenta dies.

Tercera: La seguretat per davant de tot

Demanem que en el marc de l'ordenança es descriguin aquelles situacions d'implantació considerades de risc potencial, s'identifiquin conseqüentment els vials subjectes a aquest risc, i s'estableixi la necessitat de disposar prèviament a la regularització i consolidació de plataformes, d'un estudi específic del vial respecte la seguretat viària i les mesures correctores indispensables per a poder consolidar una plataforma en calçada.

Resposta:

Es desestima l'al·legació, les directrius de mobilitat s'han tingut en compte tant en el disseny de les plataformes, com en els criteris per ubicar les terrasses en calçada.

Quarta: Preservar la convivència ciutadana

Demanen que aquells carrers i places de la ciutat en els quals ja abans de la situació COVID hi havia situacions de conflictivitat generades per les activitats vinculades a l'activitat pròpia de les terrasses (excés de soroll, etc.), no es permeti consolidar les ocupacions de terrasses atorgades per les mesures COVID tot retornant a la situació pre-pandèmia.

Resposta:

S'estima l'al·legació, s'introdueix proposta de canvi al punt tercer de la disposició transitòria única de la modificació de l'Ordenança de terrasses.

Redactat aprovat inicialment:

Disposició transitòria única

1. A partir de l'entrada en vigor de la modificació de l'Ordenança de terrasses que habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s'estableix un termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret d'Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una sol·licitud de llicència.



2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències de terrassa a què es refereix l'apartat anterior, s'entén prorrogada automàticament la durada de les llicències extraordinàries atorgades en virtut del Decret d'Alcaldia de 20 de maig de 2020, sempre i quan s'hagi efectuat el pagament de la taxa corresponent. En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la nova llicència en el termini esmentat a l'anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el restaurador ha de deixar lliure l'espai ocupat per la terrassa.

3. L'Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l'apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d'infraccions a aquesta Ordenança de caràcter molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021.

Proposta de redactat per aprovació definitiva:

Disposició transitòria única

1. A partir de l'entrada en vigor de la modificació de l'Ordenança de terrasses que habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s'estableix un termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret d'Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una sol·licitud de llicència.

2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències de terrassa a què es refereix l'apartat anterior, s'entén prorrogada automàticament la durada de les llicències extraordinàries atorgades en virtut del Decret d'Alcaldia de 20 de maig de 2020, sempre i quan s'hagi efectuat el pagament de la taxa corresponent. En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la nova llicència en el termini esmentat a l'anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el restaurador ha de deixar lliure l'espai ocupat per la terrassa.

3. L'Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l'apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d'infraccions a aquesta Ordenança de caràcter greu o molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021, així com en el cas que s'aprecii una especial saturació a l'àrea per detectar-se gran densitat d'establiments que posi en perill l'equilibri entre les activitats i les necessitats de la població resident, la cohesió del teixit social i la qualitat de l'espai urbà. Aquesta circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant informe motivat.

Cinquena: Sobre els establiments històrics (no emblemàtics)

Demanen que l'Ordenança introdueixi la possibilitat en casos excepcionals, de consolidar majors ocupacions en la via pública, ja atorgades en el context de la Pandèmia, a establiments històrics que per la morfologia i característiques del seu espai interior no sigui possible fer-ho sense realitzar intervencions desproporcionades, en compliment d'allò que estableix l'Annex V de l'Ordenança Municipal de les activitats



i establiments de concurrència pública de Barcelona pel que fa referent als condicionants d'accessibilitat i de serveis sanitaris adaptats.

Resposta:

S'estima parcialment l'al·legació per que fa a l'accessibilitat i en aquest sentit és proposa el següent redactat:

Proposta de redactat per aprovació definitiva:

5. Quan el compliment de les condicions d'accessibilitat que disposa l'article 29.1 d'aquesta Ordenança no sigui possible per circumstàncies específiques que no permetin que l'espai pugui assolir el compliment estricte de la normativa d'accessibilitat sense requerir mitjans tècnics o econòmics que comportin una càrrega desproporcionada, es podran acceptar solucions alternatives mitjançant ajustos raonables. Aquesta circumstància l'ha d'acreditar la persona interessada, que ha d'acompanyar la sol·licitud de llicència d'un informe signat per un tècnic o tècnica competent, on s'acreditin les circumstàncies del cas particular i que haurà de ser validat pels serveis tècnics municipals per l'atorgament de llicència.

Sisena: Sobre l'impacte en la mobilitat

Demanen que s'inclouï un Estudi seriós, detallat, avaluable i amb indicadors, sobre l'impacte en la mobilitat que comporta la supressió estimada de 3.051 places d'estacionament, parada i càrrega i descàrrega, i sobre la supressió de carrils de circulació.

Resposta:

S'estima l'al·legació, s'incorpora a l'expedient nou informe de mobilitat.

Setena: Sobre l'impacte pressupostari i fiscal

Demanen que es realitzin els Informes d'Anàlisi d'impacte econòmic i social i d'Anàlisi d'impacte pressupostari i fiscal, i que es facin amb un grau de contingut mínim per donar resposta al sentit d'aquests. Cal que l'administració local avaluï adequadament

l'impacte de modificacions normatives donant resposta a qüestions tan bàsiques i importants com ara 'què suposa en termes econòmics d'estimació d'ingressos i despeses' l'entrada en vigor d'aquesta modificació', cal tenir en compte els ingressos



que es deixaran de percebre per la supressió de les més de 2.000 places d'aparcament en àrea regulada, els majors ingressos per ocupació de terrasses, i les despeses associades a la implantació i gestió de les noves places que es consolidaran.

Resposta:

S'estima l'al·legació, s'incorpora a l'expedient nou informe d'anàlisi d'impacte econòmic i social i anàlisi d'impacte pressupostari i fiscal.

Vuitena: Sobre els ajuts econòmics per a l'adquisició de plataformes

Demanen que la mateixa Ordenança esmenti i concreti el sistema de finançament dels ajuts a la instal·lació de les plataformes de terrasses en calçada.

Resposta:

Es desestima, una ordenança municipal es una normativa amb vocació de permanència indefinida i els ajuts per a la instal·lació de plataformes no tenen aquest caràcter indefinit. L'activitat de foment de l'Ajuntament es materialitza mitjançant les subvencions que es regulen en bases i es concreten en convocatòries.

Barcelona, en la data assenyalada a la signatura electrònica.

Maria Sonia Frias Rollon -  Firmado digitalmente por Maria Sonia
Frias Rollon - DN [redacted] (TCAT)
Fecha: 2021.12.09 15:59:41 +01'00'

Sònia Frias Rollón
Gerent d'Ecologia Urbana